méchin
LOGISTIQUE HOSPITALIÈRE

ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES

en établissement de santé








MECHIN,

VOTRE PARTENAIRE CONSEIL POUR TOUS VOS PROJETS D'ÉQUIPEMENT.

En tant que **spécialiste de l'équipement logistique pour les établissements de soins**, nous proposons des solutions innovantes pour répondre à tous vos besoins. Nos domaines d'expertise se concentrent sur les équipements textiles, aluminium et inox mais également sur les conceptions en fil d'acier chromé et polypropylène.

Notre équipe de conseillers apporte une réponse précise et pertinente à vos besoins et vous accompagne lors de projets complexes. Notre capacité d'écoute et d'adaptation nous permet de répondre à vos problématiques spécifiques par des solutions sur mesure.

NOS ENGAGEMENTS

Pour votre entière satisfaction

- GESTION DE PROJET
- ÉCOUTE
- SUR MESURE
- RÉACTIVITÉ



03
Fonction linge

04. Sac à linge
06. Filet de lavage
07. Fermetures pour sacs et filets
08. Porte-sacs LINOX
10. Porte-sacs LINOX et support-sacs à déchets
12. Chariot porte-sacs MODULO
14. Support-sacs à déchets SHUT

45
Blanchisserie

46. Table de tri inox
47. Table de tri inox à hauteur réglable
47. Table de pliage
48. Chariot anodisé à fond mobile
49. Chariot MOPLEN
50. Chariot linge vrac
50. Chariot en polyéthylène
50. Chevalet
51. Porte-corbeille et corbeille à linge
52. Plateforme de pesage
53. Indicateur et balance de pesage
54. Emballeuse et film polyéthylène
55. Presse à thermofixer
55. Système de marquage et étiquettes
56. Siège assis debout
56. Tapis anti-fatigue
56. Tapis de décontamination
57. Récupérateurs de cintres et cintres
57. Penderie forme Z
58. Penderie DISTRIPER

64
Rayonnages fixes et mobiles

65. Chariot DISTRISTOCK
66. Chariot à casiers DISTRIPER
68. Chariot à casiers + penderie DISTRIPER
70. Rayonnage fixe DISTRISTOCK
71. Rayonnage fixe DISTRISTOCK Inox
72. Chariot mobile DISTRISTOCK Inox
73. Caisse plastique et aluminium
74. Corbeille aluminium


15
Transport du linge et armoires spécifiques

16. Conteneur aluminium anodisé lisse
18. Conteneur aluminium anodisé nervuré
19. Conteneur aluminium anodisé / séparateur
20. Armoire aluminium anodisé
23. Armoire mixte transport
26. Armoire à fond ouvrant
28. Armoire à rideau 871
29. Armoire sur mesure
30. ROLL 700 x 800
31. ROLL ergonomique 700 x 800
34. ROLL 800 x 600
37. ROLL 1200 x 800
38. Exemples de ROLLS spécifiques
39. CABRI
40. CABRI ERGONOMIQUE
42. Armoire ISO
43. Paniers pour armoire ISO
44. Armoire de change aluminium

59
Chariots de soins

60. Guéridon aluminium
60. Guéridon inox
61. Guéridon en fil d'acier chromé
61. Guéridon en polypropylène
62. Chariot de change et de toilette avec portes
62. Chariot de change et de toilette sans porte
62. Chariot armoire de change en aluminium
63. Chariot nursing

LE CYCLE DU LINGE



01
COLLECTE DU LINGE SALE

02
TRANSPORT DU LINGE SALE

03
PRISE EN CHARGE DU LINGE SALE

04
TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU LINGE PROPRE

05
STOCKAGE DU LINGE PROPRE

FONCTION LINGE

03

04. Sac à linge
06. Filet de lavage
07. Fermetures pour sacs et filets
08. Porte-sacs LINOX
10. Porte-sacs LINOX et support-sacs à déchets
12. Chariot porte-sacs MODULO
14. Support-sacs à déchets SHUT







Sac à linge

- Sac de forme marin, s'adaptant parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché.
- Fermeture du sac assurée par une cordelle coulissant dans l'ourlet avec système de blocage fix-lock.
- Poignée de fond intérieure et extérieure.



Conception spécifique sur demande

Notre atelier de confection peut répondre à vos demandes spécifiques.

Contactez nous pour vos sacs sur-mesure.

SAC À LINGE STANDARD

Hauteur **: 1000 mm**
Largeur à plat : **630 mm**
Diamètre de l'ouverture : **400 mm**
Diamètre du fond rond (mm) : **370 mm**
Matière : **100% polyester, tissu 170g/m²**
(Disponible sur demande en 210g/m²)
Volume : **90 à 100 litres (12 à 14 kg de linge)**

Sac à linge	Uni	Rayé
Blanc	Réf. : VLIB	-
Bleu	Réf. : VLIBL	Réf. : VLIRBL
Rouge	Réf. : VLIR	Réf. : VLIRR
Jaune	Réf. : VLIJ	Réf. : VLIRJ
Vert	Réf. : VLIV	Réf. : VLIRV
Marron	Réf. : VLM	Réf. : VLRM
Gris	Réf. : VLIG	Réf. : VLRG
Orange	Réf. : VLIO	Réf. : VLIRO

SAC À LINGE GRANDE CAPACITÉ

Extrémité de la cordelle cousue sur le coté du sac.
Poignées de fond extérieure et intérieure, poignée latérale.
Hauteur (mm) **: 900 mm**
Largeur à plat (mm) : **730 mm**
Matière : **100% polyester, tissu 170g/m²**
(Disponible sur demande en 210g/m²)
Volume : **110 à 120 litres (16 à 18 kg de linge)**

Sac à linge	Uni
Blanc	Réf. : VLGB
Bleu	Réf. : VLGBL
Rouge	Réf. : VLGR
Jaune	Réf. : VLGJ
Vert	Réf. : VLGV
Orange	Réf. : VLGO



Zoom sur cordelle cousue sur le côté du sac

+ options



Marquage tissé

Sac à linge avec marquage tissé (coloris et marquage à définir au moment de la commande). Quantité minimum par coloris : 70.

Réf. : MA9996



Marquage Transfert

Sac à linge avec marquage transfert format A4 (coloris et marquage à définir au moment de la commande).

Réf. : TRANSFERT

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



SAC RÉSIDENT

Sac à linge pour le stockage du linge des résidents, avec fermeture par cordelle coulissant dans l'ourlet avec système de blocage fix-lock.

Hauteur **: 700 mm**
Largeur à plat : **500 mm**
Matière : **100% polyester, tissu 170g/m²**
Coloris : **Coloris sur demande**
Volume : **70 L**

REF. : **VLSR**



SAC ENDUIT

Format standard, avec fermeture par cordelle coulissant dans l'ourlet avec système de blocage fix-lock.

Hauteur : **1 000 mm**
Largeur à plat : **630 mm**
Matière : **100% polyester, tissu 190g/m² avec enduction**
Coloris : **Coloris sur demande : bleu, rouge et vert**
Volume : **70 L**

REF. : **VLSI/BL : bleu**
REF. : **VLSI/R : rouge**
REF. : **VLSI/V : vert**



SAC PORTEFEUILLE

Sac de forme marin, il s'adapte parfaitement à la plupart des modèles de porte-sacs disponibles sur le marché. Fermeture par attache monty.

Hauteur : **1 000 mm**
Largeur à plat : **580 mm**
Matière : **100% polyester, tissu 170g/m²**
Coloris : **Coloris sur demande**
Volume : **70 L**

2 modèles :
- Recouvrement total — REF. : **VLF/R**
- En biais — REF **: VLF/B**



SAC SOLUBLE

Le sac soluble est imperméable aux bactéries et constitue une barrière efficace au linge contaminé ou infecté.

Dimensions : **660 x 840 (h) mm**
Volume : **60 L**
Coloris : **Transparent**
Conditionnement : **Carton de 100 sacs**
Poids : **3,1 kg le carton**

REF. : **EM3420**



SAC À OUVERTURE SOLUBLE

Sac volume 54 L

Dimensions :
710 x 760 (h) mm
Conditionnement :
Carton de 200 sacs
Poids : **10 kg le carton**

Rouge — REF. : **EM3430**
Transparent — REF. : **EM3431**

Sac volume 70 L

Dimensions :
700 x 1000 (h) mm
Conditionnement :
Carton de 250 sacs
Poids : **10 kg le carton**

Rouge — REF. : **EM3428**
Transparent — REF. : **EM3424**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Filets de lavage

- Filet 100% polyester
- Qualité grand teint, très solide, résistant parfaitement à l'ébullition.



Conception spécifique sur demande

Notre atelier de confection peut répondre à vos demandes spécifiques. Contactez nous pour vos filets sur-mesure.

FILET DE LAVAGE PETIT MODÈLE

Hauteur : **700 mm**
Largeur à plat : **450 mm**

Rouge	Réf. : 913MAR
Jaune	Réf. : 913MAJ
Vert	Réf. : 913MAV
Bleu	Réf. : 913MABL
Orange	Réf. : 913MAO
Marron	Réf. : 913MAM
Violet	Réf. : 913MAVI
Noir	Réf. : 913MAN
Blanc	Réf. : 913MAB

FILET DE LAVAGE MOYEN MODÈLE

Hauteur : **900 mm**
Largeur à plat : **600 mm**

Rouge	Réf. : 914MAR
Jaune	Réf. : 914MAJ
Vert	Réf. : 914MAV
Bleu	Réf. : 914MABL
Orange	Réf. : 914MAO
Marron	Réf. : 914MAM
Violet	Réf. : 914MAVI
Noir	Réf. : 914MAN
Blanc	Réf. : 914MAB

FILET DE LAVAGE GRAND MODÈLE

Hauteur : **1000 mm**
Largeur à plat : **750 mm**


Rouge	Réf. : 915MAR
Jaune	Réf. : 915MAJ
Vert	Réf. : 915MAV
Bleu	Réf. : 915MABL
Orange	Réf. : 915MAO
Marron	Réf. : 915MAM
Violet	Réf. : 915MAVI
Noir	Réf. : 915MAN
Blanc	Réf. : 915MAB

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

FERMETURES POUR SACS ET FILETS DE LAVAGE




Fix Lock avec cordelle
Réf. : 792MAN (seul, fixlock)
Réf. : 792MAP (posé sur le filet, fixlock + cordelle)




Lien bouton 2 pressions
Réf. : 791MAN (seul)
Réf. : 791MAC (posé sur le filet)



Bouton téflon
Réf. : 793MAN (seul)
Réf. : 793MAC (posé sur le filet)




Attache MONTY
cousue sur le filet ou sac
Réf. : 797MAN (seule)
Réf. : 797MAC (cousue sur le filet ou sac)



Attache crantée
Pour filet Réf. : MA9994
Pour sac Réf. : MA9997



Épingle 120 mm
Réf. : 120GM



Attache caoutchouc
non cousue
Réf. : Bleu : MA9364 Rouge : MA9367
Vert : MA9368 Jaune : MA9365
Blanc : MA9366




Attache brandebourg
Réf. : MA9370



Attache velcro double face
Réf. : MA9371



Poignée latérale
Réf. : POIGNÉE



Fermeture éclair pour filet
Réf. : ÉCLAIR



Bobine cordelle
Réf. : 796MAN

+ options



Collerette anti-glissement
Réf. : MA9999



Carré textile d'identification
Réf. : MA9998



Niveau de remplissage pour filet
Réf. : NIVREMP

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr


Porte-sacs «linox»

- Construction en **inox électropoli** 18/10 pour une meilleure hygiène.
- Structure monobloc entièrement soudée.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 cm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Butoirs d'angle.
- **Poignée de manutention soudée.**
- **Anneau en caoutchouc antidérapant** injecté à chaud sur le support sac, formant une structure unique et compacte évitant ainsi tous les nids à poussières.
- Mise en place et retrait du sac facile et rapide.

Modèle présenté avec options couvercles, pédales et tablettes de fond.



les points forts



Anneau en caoutchouc de maintient



Roue avec butoir d'angle



Poignée soudée

+ options



Tablette de fond en ABS

1 sac Réf. : AXB01 **2 sacs** Réf. : AXB02
3 sacs Réf. : AXB03 **4 sacs** Réf. : AXB04
4 sacs en carré Réf. : AXB02 x2



Nuancier de coloris pour couvercles

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr





LINOX 1 SAC

Dimensions hors-tout **: 370 x 540 x 920 (h) mm**
Poids : **7 Kg**

Avec couvercle et pédale	REF. :	**AXLBC1CP/H**
Avec couvercle à charnière	REF. :	**AXLBC1C/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC1/H**



LINOX MURAL

Dimensions hors-tout **: 400 x 430 x 300 (h) mm**
Poids : **2 kg**

Avec couvercle à charnière	REF. :	**LBCMRC**
Sans couvercle	REF. :	**LBCMR**





LINOX 2 SACS

Dimensions hors-tout **: 780 x 540 x 920 (h) mm**
Poids : **9 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC2CP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC2C/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC2/H**





LINOX 4 SACS EN CARRÉ

Dimensions hors-tout **: 1160 x 730 x 920 (h) mm**
Poids : **12.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBCQCP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBCQC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBCQ/H**





LINOX 3 SACS

Dimensions hors-tout **: 1080 x 540 x 920 (h) mm**
Poids : **10.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC3CP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC3C/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC3/H**





LINOX 4 SACS

Dimensions hors-tout **: 1420 x 540 x 920 (h) mm**
Poids : **11.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC4CP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC4C/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC4/H**

* *Equipé des options : tablette de fond, couvercles et pédales.*

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Porte-sacs «linox» et supports-sacs à déchets SHUT

Pour la collecte du linge sale et de l'usage unique :

- Construction en **inox électropoli 18/10** pour une meilleure hygiène.
- **Collecteur à déchets à fermeture hermétique** pouvant être désolidarisé grâce au système de liaison PHD.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Butoirs d'angle.
- **Poignée de manutention soudée.**
- **Anneau en caoutchouc antidérapant** injecté à chaud sur le support sac, formant une structure unique et compacte évitant ainsi tous les nids à poussières.
- Mise en place et retrait du sac facile et rapide.

Modèle présenté avec options couvercles, pédales et tablettes de fond.



Système de fixation en PHD



les points forts



Pince en caoutchouc à fermeture hermétique



Pince pour le maintien du sac
Collecteur à déchets à fermeture hermétique.



Roue avec butoir d'angle



Poignée soudée

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



*

LINOX 1 SAC + SHUT

Dimensions hors-tout **: 930 x 600 x 990 (h) mm**
Poids : **14.5 Kg**

Avec couvercle et pédale	REF. :	**AXLBC1SCP/H**
Avec couvercle à charnière	REF. :	**AXLBC1SC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC1S/H**



*

LINOX 2 SACS + SHUT

Dimensions hors-tout **: 1290 x 600 x 990 (h) mm**
Poids : **16.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC2SCP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC2SC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC2S/H**



*

LINOX 3 SACS + SHUT

Dimensions hors-tout **: 1630 x 600 x 990 (h) mm**
Poids : **18.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC3SCP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC3SC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC3S/H**



*

LINOX 4 SACS EN CARRÉ + SHUT

Dimensions hors-tout **: 1640 x 730 x 900 (h) mm**
Poids : **21 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBCQSCP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBCQSC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBCQS/H**



*

LINOX 4 SACS + SHUT

Dimensions hors-tout **: 2000 x 600 x 990 (h) mm**
Poids : **20.5 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**AXLBC4SCP/H**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**AXLBC4SC/H**
Sans couvercle	REF. :	**AXLBC4S/H**

* *Equipé des options : tablette de fond, couvercles et pédales.*

+ options



Tablette de fond en ABS

1 sac Réf. : AXB01 **2 sacs** Réf. : AXB02
3 sacs Réf. : AXB03 **4 sacs** Réf. : AXB04
4 sacs en carré Réf. : AXB02 x2



Nuancier de coloris pour couvercles

Chariots porte-sacs «modulo»

Chariot porte-sacs en ABS et inox

- Socle du chariot **très robuste réalisé en ABS.**
- Les bords du socle sont légèrement relevés, évitant tout écoulement de liquide provenant des sacs sur le sol.
- **Montants en inox électropoli 18/10.**
- Anneau support sac en fibre de verre avec caoutchouc de fixation du sac inégré.
- **Système d'accrochage identique à celui du porte-sac Linox.**
- Ce procédé facilite le nettoyage du chariot et améliore l'hygiène.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Chariot livré non monté.

MISE EN PLACE DU SAC



Déplier la structure caoutchouc vers le bas.



Positionner le sac à l'intérieur de l'anneau.



Recouvrir l'anneau avec le haut du sac.



Replier l'anneau vers le haut pour un maintien parfait du sac.



Modèle présenté avec options couvercles et pédales.

+ options



Nuancier de coloris pour couvercles



Poignée de guidage MODULO

Réf. : H

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



MODULO 1 SAC

Dimensions hors-tout **: 540 x 360 x 930 (h) mm**
Poids : **5 Kg**

Avec couvercle et pédale	REF. :	**LBC1CPNM**
Avec couvercle à charnière	REF. :	**LBC1CNM**
Sans couvercle	REF. :	**LBC1NM**



*

MODULO 2 SACS

Dimensions hors-tout **: 740 x 540 x 930 (h) mm**
Poids : **10 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**LBC2CPNM**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**LBC2CNM**
Sans couvercle	REF. :	**LBC2NM**



*

MODULO 3 SACS

Dimensions hors-tout **: 1120 x 540 x 930 (h) mm**
Poids : **16 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**LBC3PNM**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**LBC3CNM**
Sans couvercle	REF. :	**LBC3NM**



*

MODULO 4 SACS EN CARRÉ

Dimensions hors-tout **: 1100 x 740 x 930 (h) mm**
Poids : **23 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**LBCQCPNM**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**LBCQCNM**
Sans couvercle	REF. :	**LBCQNM**



*

MODULO 4 SACS

Dimensions hors-tout **: 1500 x 540 x 930 (h) mm**
Poids : **23 Kg**

Avec couvercles et pédales	REF. :	**LBC4CPNM**
Avec couvercles à charnière	REF. :	**LBC4CNM**
Sans couvercle	REF. :	**LBC4NM**

* *Equipé de l'option poignée.*

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Supports-sacs à déchets SHUT

- L'anneau en caoutchouc est injecté à chaud sur le support sac formant une structure unique et compacte évitant ainsi tous les nids à poussières.
- Ce procédé facilite le nettoyage du chariot et améliore l'hygiène.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Chariot livré non monté.

- L'anneau en caoutchouc est injecté à chaud sur le support sac formant une structure unique et compacte évitant ainsi tous les nids à poussières.
- Ce procédé facilite le nettoyage du chariot et améliore l'hygiène.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Chariot livré non monté.

DOUBLE



DOUBLE
Pour sac de 70 à 120 L

4 roues
Dimensions hors-tout **: 1210 x 500 x 990 (h) mm**
Poids : **15 Kg**

REF. : **SHUT70/2**

2 roues et 2 pieds
Dimensions hors-tout **: 1210 x 500 x 990 (h) mm**
Poids : **14 Kg**

REF. : **SHUT70FT/2**

4 ROUES



4 ROUES
Pour sac de 40 à 70 L
Dimensions hors-tout **: 600 x 500 x 830 (h) mm**
Poids : **7.5 Kg**

REF. : **SHUT40**

Pour sac de 70 à 120 L
Dimensions hors-tout **: 600 x 500 x 990 (h) mm**
Poids : **8 Kg**

REF. : **SHUT70**

2 ROUES, 2 PIEDS



2 ROUES, 2 PIEDS
Pour sac de 40 à 70 L
Dimensions hors-tout **: 600 x 500 x 990 (h) mm**
Poids : **8 Kg**


REF. : **SHUT40FT**

Pour sac de 70 à 120 L
Dimensions hors-tout **: 600 x 500 x 990 (h) mm**
Poids : **7.5 Kg**

REF. : **SHUT70FT**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

TRANSPORT
DU LINGE ET ARMOIRES SPÉCIFIQUES












16. Conteneur aluminium anodisé lisse
18. Conteneur aluminium anodisé nervuré
19. Conteneur aluminium anodisé / séparateur
20. Armoire aluminium anodisé
23. Armoire mixte transport
26. Armoire à fond ouvrant
28. Armoire à rideau 871
29. Armoire sur mesure
30. ROLL 700 x 800
31. ROLL ergonomique 700 x 800
34. ROLL 800 x 600
37. ROLL 1200 x 800
38. Exemples de ROLLS spécifiques
39. CABRI
40. CABRI ERGONOMIQUE
42. Armoire ISO
43. Paniers pour armoire ISO
44. Armoire de change aluminium





Conteneur aluminium anodisé *
à paroi lisse «linge/déchet»

- **Construction en aluminium anodisé.**
- Anodisation du chariot garantissant une hygiène optimale.
- **Équipé d'un pare-chocs inférieur** en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- **Ouverture 2/3 en façade** pour les contenants capacité 720 litres et 1100 litres.
- Couvercle entièrement amovible
- **Poignée de guidage.**
- **Fond en pointe de diamant.**
- Livré de série avec une bande de vidange arrêt/ouverture actionnable au pied.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein. **Roulements inox** et corps central de la roue en nylon.

les points forts




Vanne d'arrêt



Butée



Fond en pointe de diamant



Pare-chocs



* *«L'anodisation est réalisée par voie électrolytique, et permet de créer une couche protectrice sur la tôle d'aluminium, lui permettant de résister aux milieux abrasifs et agressifs et garantissant ainsi une hygiène optimale. »*

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



350 L - CONTENEUR ALUMINIUM

Ouverture du couvercle à 270°

Dimensions hors-tout **: 1090 x 720 x 910 (h) mm**
Dimensions utiles : **1000 x 600 x 675 (h) mm**
Diamètre de roues : **160 mm**
Poids : **38 Kg**
Disponible à parois nervurées sur demande.

REF. : **N203CC350PL**



720 L - CONTENEUR ALUMINIUM

Façade à double paroi rabattable.

Dimensions hors-tout **: 1090 x 690 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1000 x 600 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **48 Kg**
Disponible à parois nervurées sur demande.

REF. : **N203CC2S720PL**



1100 L - CONTENEUR ALUMINIUM

Façade à double paroi rabattable.

Dimensions hors-tout **: 1410 x 730 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1320 x 640 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **51 Kg**
Disponible à parois nervurées sur demande.

REF. : **N203CC2S1100PL**



CONTENEUR ALUMINIUM SURÉLEVÉ

Conteneur aluminium surélevé pour système de manutention automatique par véhicule autoguidé (AGV)

Sur demande

+ options



(Pus-value)
Frein centralisé
Réf. : FC203/N203



Blocage directionnel
Réf. : RB203



Barre et crochet d'attelage
Réf. : TB203



Poignée de guidage (supplémentaire)
Réf. : H203



Roue à roulement et chape inox
Réf. : RIC203

Conteneur aluminium anodisé *
à paroi nervurée

- **Contruction en aluminium anodisé.**
- Anodisation du chariot garantissant une hygiène optimale.
- **Équipé d'un pare-chocs inférieur** en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- **Nervures de renforcement tous les 120 mm.**
- Poignée de guidage.
- **Ouverture façade : 2 parties égales** pour les contenants 720 et 1100 litres. La partie supérieure se rabat sur la partie inférieure fixe.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein.
- **Roulements inox** et corps central de la roue en nylon.

Sur-mesure pour minimum 10 pièces

720 L
à paroi nervurée

Façade à double paroi rabattable.

Dimensions hors-tout **: 1090 x 690 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1000 x 600 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **160 mm**
Poids : **48 Kg**

REF. : **N203CC720**

1100 L
à paroi nervurée

Façade à double paroi rabattable.


Dimensions hors-tout **: 1410 x 730 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1320 x 640 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **51 Kg**

REF. : **N203CC1100**



* *«L'anodisation est réalisée par voie électrolytique, et permet de créer une couche protectrice sur la tôle d'aluminium, lui permettant de résister aux milieux abrasifs et agressifs et garantissant ainsi une hygiène optimale. »*

+ options



Bonde de vidange avec pédale
Réf. : BV203



Roue pivotante à blocage directionnel actionnée par pédale
Réf. : RB203



(Plus-value) Frein centralisé
Réf. : FC203/N203



Barre et crochet d'attelage
Réf. : TB203

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Conteneur aluminium anodisé *
avec séparateur «DASRI/DAOM»

- **Contruction en aluminium anodisé.**
- Anodisation du chariot garantissant une hygiène optimale.
- **Équipé d'un pare-chocs inférieur** en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- **Ouverture 2/3 en façade** pour les contenants capacité 720 et 1100 litres.
- Couvercle entièrement amovible
- **Poignée de guidage.**
- **Paroi de séparation pour compartiments DASRI et déchets ménagers.**
- **Fond en pointe de diamant.**
- **Livré en série avec une bonde de vidange** arrêt/ouverture actionnable au pied.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein. Roulements en inox et corps central de la roue en nylon.



Conteneur avec paroi de séparation

720 L
avec séparateur

Façade à double paroi rabattable.

Dimensions hors-tout **: 1090 x 690 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1000 x 600 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **48 Kg**

Séparateur REF. : **SV203/720**
Conteneur REF. : **N203CC2S720PL**

1 100 L
avec séparateur

Façade à double paroi rabattable.

Dimensions hors-tout **: 1410 x 730 x 1515 (h) mm**
Dimensions utiles : **1320 x 640 x 1270 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **51 Kg**

Séparateur REF. : **SV203/1100**
Conteneur REF. : **N203CC2S1100PL**

+ options



(Plus-value)
Frein centralisé
Réf. : FC203/N203



Blocage directionnel
Réf. : RB203



Barre et crochet d'attelage
Réf. : TB203



Poignée de guidage
Réf. : H203



Roue à roulement et chape inox
Réf. : RIC203

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire en aluminium anodisé *

- **Construction en aluminium anodisé**
- **Châssis anti-torsion.**
- **Pare-chocs supérieur et inférieur** en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- Poignées de guidage.
- Porte-fiche A4 et porte-étiquettes A7.
- Ouverture des portes à 270° avec maintien des portes sur le côté par aimants de blocage.
- Blocage supérieur et inférieur des portes par tige inox.
- Portes supportées par deux charnières continues.
- **Joint périphérique pour une parfaite étanchéité** à l'air et à la poussière.
- Conçue pour éviter toute rétention de liquide en fin de cycle de désinfection.
- **2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein.** Roulements inox et corps central de la roue en nylon.

les points forts

Poignée de guidage




Pare-chocs supérieur



Porte fiche A4



Tige inox



Porte étiquette A7



Châssis anti-torsion



Aimant de blocage de porte



Roue pivotante avec frein





* *«L'anodisation est réalisée par voie électrolytique, et permet de créer une couche protectrice sur la tôle d'aluminium, lui permettant de résister aux milieux abrasifs et agressifs et garantissant ainsi une hygiène optimale. »*

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

ARMOIRE 204



Pare-choc supérieur



Dimensions hors-tout : **1230 x 630 x 1750 (h) mm**
Dimensions utiles : **1130 x 550 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Volume : **895 L**
Capacité : **300 Kg**
Poids : **74 Kg**

REF. : **N204**

ARMOIRE 204 MD

Pare-choc supérieur



Dimensions hors-tout : **1230 x 630 x 1500 (h) mm**
Dimensions utiles : **1130 x 550 x 1190 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Volume : **740 L**
Capacité : **220 Kg**
Poids : **65 Kg**

REF. : **N204MD**



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



ARMOIRE 204T

Dimensions hors-tout : **840 x 640 x 1660 (h) mm**
Dimensions utiles : **740 x 560 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **125 mm**
Volume : **597 L**
Capacité : **200 Kg**
Poids : **45 Kg**

REF. : **N204T**

Photo non contractuelle

ARMOIRE 204 P

Dimensions hors-tout : **1230 x 630 x 1250 (h) mm**
Dimensions utiles : **1130 x 550 x 940 (h) mm**
Diamètre de roues : **160 mm**
Volume : **585 L**
Capacité : **150 Kg**
Poids : **55 Kg**

REF. : **N204P**



+ options



Roue pivotante à blocage directionnel actionnée par pédale
Réf. : RB204



Frein centralisé
Réf. : FC204
(sauf 204T)



Barre et crochet d'attelage en acier zingué
Réf. : TB204



Serrure à clef
Universelle Réf. : CL204U
Individuelle Réf. : CL204

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire «mixte transport»

- Armoire en aluminium anodisé destinée **au transport du linge sale et à la dotation du linge propre.**
- **Modulable selon le positionnement des étagères.**
- **Châssis anti-torsion Inox.**
- Pare-chocs supérieur et inférieur en alliage recouvert d'un PVC anti-trace.
- Poignées de guidage.
- Porte-fiche A4 et porte-étiquettes A7.
- Ouverture des portes à 270° avec maintien des portes sur le côté par aimants de blocage.
- Blocage supérieur et inférieur des portes par tige inox.
- Portes supportées par deux charnières continues.
- Joint périphérique pour une parfaite étanchéité à l'air et à la poussière.
- **Conçue pour éviter toute rétention de liquide en fin de cycle de désinfection.**
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein. Roulements inox et corps central de la roue en nylon.

Disponible pour un minimum de 10 pièces



CYCLE DE L'ARMOIRE DE TRANSPORT

Passage du mode dotation linge propre en mode collecte linge sale :

1

En mode dotation, les étagères sont en position horizontale pour la distribution du linge propre.

2

L'armoire étant vide, les étagères sont basculées à l'aide des poignées (l'étagère supérieure se rabat sur le fond et l'étagère inférieure se rabat en façade)

3

Mise en place de la grille de retenue des sacs de linge sale

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



ARMOIRE 204 TPM

Nouveauté Méchin

Dimensions hors-tout : **840 x 600 x 1750 (h) mm**
Dimensions utiles : **740 x 520 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Volume : **600 L**
Capacité : **200 Kg**
Poids : **60 Kg**
REF. : **N204TPMT**

Disponible pour un minimum de 10 pièces

les points forts

Châssis anti-torsion Inox



Cornières Inox



Possibilité de poser un scellé



ARMOIRE 204 PMT

Dimensions hors-tout : **1070 x 600 x 1750 (h) mm**
Dimensions utiles : **970 x 520 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Volume : **725 L**
Capacité : **220 Kg**
Poids : **64 Kg**

REF. : **N204PMT**

Disponible pour un minimum de 10 pièces



les points forts

Possibilité de poser un scellé



Châssis anti-torsion Inox



Cornières Inox



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

ARMOIRE 204 GMT

Dimensions hors-tout : **1230 x 600 x 1750 (h) mm**
Dimensions utiles : **1130 x 520 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **200 mm**
Volume : **845 L**
Capacité : **300 Kg**
Poids : **72 Kg**

REF. : **204GMT**

Disponible pour un minimum de 10 pièces



Vue intérieure

+ options

Options tout inox

Châssis Inox
Réf. : IN204

Barre et crochet d'attelage en Inox
Réf. : TB204 INOX

Roue à roulement et chape Inox
Réf. : RIC204

Attelage Inox
Réf. : TB204INOX

Frein centralisé Inox
Réf. : FC204INOX

Autres options



Frein centralisé
Réf. : FC204/N204




Identification de l'armoire
Nom + numérotation
Réf. : MATR 204



Barre et crochet d'attelage en acier zingué
Réf. : TB204



Roue pivotante à blocage directionnel actionnée par pédale
Réf. : RB204



Serrure à clef
Universelle
Réf. : CL204U
Individuelle
Réf. : CL204

ENCOMBREMENT DANS UN CAMION

Les armoires «mixtes transport» sont dôtées de dimensions hors-tout qui s'adaptent aux camions.

Le rangement est plus simple et le transport de marchandises optimisé.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire à fond ouvrant

Méchin a développé un concept inédit d'armoire de transport qui se vide par le fond pour simplifier le travail des agents en blanchisserie et lutter efficacement contre les troubles musculosquelettiques (TMS).

CONSULTER LA VIDEO SUR NOTRE SITE



Le fond de l'armoire se dérobe pour libérer les sacs, sans manutention

GESTION DES SACS

Gestion des sacs automatisée. L' armoire est vidée des sacs de linge sale sans aucune intervention des opérateurs.

ARMOIRE ERGONOMIQUE

Le concept supprime les manipulations de charges lourdes et permet de lutter efficacement contre les TMS.

GESTION DE PROJETS


MECHIN vous accompagne : de l'étude de faisabilité à la proposition de solutions jusqu'à l'installation du matériel dans votre établissement.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

CONCEPT DE L'ARMOIRE À FOND OUVRANT

3

L' armoire passe en tunnel pour être désinfectée.




1

L' armoire arrive chargée.
Elle est placée dans un rail pour être guidée dans le tunnel de désinfection.

2

Le fond de l'armoire s'ouvre pour libérer les sacs de linge sale, sans aucune intervention des opérateurs, grâce à un levier automatique.



5

L'armoire sort du tunnel de désinfection propre et prête à être réutilisée dans les services.

4

Le fond de l'armoire est remis en place automatiquement.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire à rideau 871

- **Construction en alliage d'aluminium anodisé.**
- Châssis anti-torsion très robuste en acier zingué.
- Pare-chocs inférieur.
- **Façade du chariot fermée par un rideau en toile de bâche très résistante, maintenu sur les côtés et sur toute la hauteur du ruban velcro.**
- L'étagère supérieure se rabat contre la paroi du fond et l'étagère du bas se rabat en façade.
- Le chariot et la toile sont compatibles avec toutes les opérations de désinfection.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de diamètre de 125 mm.

+ options

Roue pivotante avec frein
Diamètre 125 mm
Réf. : RR125



ARMOIRE À RIDEAU EN TOILE DE BÂCHE "série 870/10"


Dimensions hors-tout : **840 x 630 x 1660 (h) mm**
Dimensions utiles : **740 x 580 x 1460(h) mm**
Diamètre de roues : **125 mm**
Poids : **45 Kg**
Volume : **630 L**

REF. : **87110**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire
sur-mesure

VOTRE PROJET EST UNIQUE



Notre **CAPACITÉ D'ADAPTATION** et notre réactivité nous permettent de vous proposer des solutions personnalisées, uniques et performantes qui répondent à vos besoins.

Notre **BUREAU D'ÉTUDES** intégré est à l'écoute de toutes vos demandes spécifiques.

Notre **ÉQUIPE DE CONSEILLERS** est toujours disponible pour répondre et étudier vos projets.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Transport filaire
ROLL 3 CÔTÉS 700 x 800

- Chariot Roll 3 côtés
- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- **Électrozingage alcalin permettant une meilleure hygiène.**
- Socle solidaire des ridelles par 4 vis de serrage.
- 1 plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø125 mm anti-trace (marque Tente).

Dimensions hors-tout : **700 x 800 x 1700 (h) mm**
Dimensions utiles : **630 x 730 x 1520 (h) mm**
Diamètre des roues : **125 mm**
Poids : **38 kg**
Volume : **700 L**

Réf. : **ROLL708**

Plaque d'identification




Roues à roulements à billes


+ Les étagères



Étagère rabattable sur le fond
Réf. : ETRAB/ROLL708




Étagère simple amovible
Réf. : ETAM/ROLL708



Étagère repliable
Réf. : ETPL/ROLL708

+ options



Marquage au laser sur plaque d'identification

Identification supplémentaire

Plaque supplémentaire Réf. : IMMATR

Marquage laser Réf. : MATR/LASER

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Transport filaire
ROLL ERGONOMIQUE 700 x 800

- Construit en fil d'acier électrozingué.
- Roll 3 côtés équipé d'un caisson ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- **Électrozinguage alcalin permettant une meilleure hygiène.**
- Charge du ressort : selon demande, 60kg en standard.
- **1 plaque d'identification.**
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø125 mm anti-trace (Marque tente)

Dimensions hors-tout : **700 x 800 x 1700 (h) mm**
Dimensions utiles : **630 x 730 x 1470 (h) mm**
Diamètre des roues : **125 mm**
Poids : **49 kg**
Volume : **675 L**


Réf. : **ROLL708E**

Plaque d'identification




TENTE

Roues à roulements à billes



Ressort

+ options



Marquage au laser sur plaque d'identification
Identification supplémentaire
Plaque supplémentaire Réf. : IMMATR
Marquage laser Réf. : MATR/LASER

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

ACCESSOIRES POUR ROLL 700 X 800

LES HOUSSES



Housse extérieure
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière

Bleu (standard)
Réf. : ROLL708HT

Rouge
Réf. : ROLL708HT/R

Vert
Réf. : ROLL708HT/V



Housse intérieure
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière

Bleu (standard)
Réf. : ROLL708HI

Rouge
Réf. : ROLL708HI/R

Vert
Réf. : ROLL708HI/V



Housse intérieure en U
Uniquement pour
ROLL 3 cotés 700 x 800

. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière

Bleu (standard)
Réf. : ROLL708HIU

Rouge
Réf. : ROLL708HIU/R

Vert
Réf. : ROLL708HIU/V



Housses jetables en polyéthylène

. Pour ROLL 700 x 800
. Rouleaux de 200

Réf. : ROLL708HTP

LES PORTES



Meilleure vente

2 demi-portes écurie
Réf. : PE2/ROLL708



1 porte box
Réf. : PT/ROLL708




Porte 1/3 fixe, 1/3 rabattable et ouverture sur le coté
Réf. : PFR/ROLL708




Roll équipé de 2 demi-portes verticales
Réf. : ROLL708PV

Détail système de fixation




Système de fermeture de la porte avec appui sur montant



Système de fixation boulonné sur façade

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

+ options




½ butoir d'angle sur demande
Réf. : BT708



Plus-value roue 160 mm
Roue caoutchouc 160 mm
2 roues fixes, 2 roues pivotantes
Roue plus value Réf. : KRR-160
Roue frein Réf. : KRR-160F




Plus-value roue frein 125 mm
Réf. : RR125/ROLL




Sangle réglable pour ROLL (unité)
Réf. : 741SR




Sangle élastique pour ROLL (unité)
Réf. : 178S



Marquage au laser sur plaque d'identification
Identification supplémentaire
Plaque supplémentaire Réf. : IMMATR
Marquage laser Réf. : MATR/LASER



Plaque de fond ABS pour ROLL 708
Réf. : PVC/ROLL708



Barre et crochet d'attelage en acier zingué
Emplacement du crochet : *ridelle droite, gauche ou arrière*
Réf. : TBROLL708



Barre penderie pour ROLL 708
Réf. : BPROLL708

Transport filaire
ROLL 3 CÔTÉS 800 x 600

Optimisation pour le transport : profondeur 600 mm.

- Chariot Roll 3 côtés
- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- **Électrozingage alcalin permettant une meilleure hygiène.**
- Socle solidaire des ridelles par 4 vis de serrage.
- **1 plaque d'identification.**
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes Ø125 mm anti-trace **(marque Tente).**

Charge utile : **400 kg**
Dimensions hors-tout : **800 x 600 x 1700 (h) mm**
Dimensions utiles : **730 x 530 x 1520 (h) mm**
Diamètre des roues : **125 mm**
Poids : **38 kg**
Volume : **600 L**

Réf. : **ROLL806B**

Plaque d'identification



Roues à roulements à billes


+ Les étagères



Étagère rabattable sur le fond
Réf. : ETRAB/ROLL806



Étagère simple amovible
Réf. : ETAM/ROLL806



Étagère repliable
Réf. : ETPL/ROLL806

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

LES PORTES



2 demi-portes écurie
Réf. : PE2/ROLL806




1 porte box
Réf. : PT/ROLL806

Meilleure vente




Roll équipé de 2 demi-portes verticales
Réf. : ROLL806PV

Détail système de fixation



Système de fermeture de la porte avec appui sur montant



Système de fixation boulonné sur façade

LES HOUSSES

Housse ROLL 800 x 600 *(bleu standard)*
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière



Housse extérieure

Housse extérieure
- **Bleu** Réf. : ROLL806HT
- **Rouge** Réf. : ROLL806HT/R
- **Vert** Réf. : ROLL806HT/V



Housse intérieure

Housse intérieure
- **Bleu** Réf. : ROLL806HI
- **Rouge** Réf. : ROLL806HI/R
- **Vert** Réf. : ROLL806HI/V



Housse intérieure en U avec 4 crochets

Housse intérieure en U
- **Bleu** Réf. : ROLL806HIU
- **Rouge** Réf. : ROLL806HIU/R
- **Vert** Réf. : ROLL806HIU/V

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



½ butoir d'angle sur demande
Réf. : BT708



Plus-value roue 160 mm
Roue caoutchouc 160 mm
2 roues fixes, 2 roues pivotantes
Roue plus value Réf. : KRR-160
Roue frein Réf. : KRR-160F




Plus-value roue frein 125 mm
Réf. : RR125/ROLL




Sangle réglable pour ROLL (unité)
Réf. : 741SR




Sangle élastique pour ROLL (unité)
Réf. : 178S



Marquage au laser sur plaque d'identification
Identification supplémentaire
Plaque supplémentaire Réf. : IMMATR
Marquage laser Réf. : MATR/LASER



Plaque de fond ABS pour ROLL 806
Réf. : PVC/ROLL806



Barre et crochet d'attelage en acier zingué
Emplacement du crochet : *ridelle droite, gauche ou arrière*
Réf. : TBROLL806



Barre penderie pour ROLL 806
Réf. : BPROLL806


Transport filaire
ROLL grand volume 1200 x 800

- Construction en tube et fil d'acier électrozingué.
- 1 plaque d'identification.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes anti-trace diamètre 125 mm (marque Tente).

Disponible pour un minimum de 10 pièces

Charge utile : **400 kg**
Dimensions hors-tout :
1200 x 800 x 1700 (h) mm
Dimensions utiles :
1130 x 730 x 1520 (h) mm
Diamètre des roues : **125 mm**
Poids : **38 kg**
Volume : **1250 L**

Réf. : **ROLL1208**




Également disponible en 1200 x 600
Options sur demande

Réf: **ROLL1206**

TENTE

Roues à roulements à billes

+ options



Marquage au laser sur plaque d'identification

Identification supplémentaire

Plaque supplémentaire
Réf. : IMMATR

Marquage laser
Réf. : MATR/LASER



Porte 1/3 fixe 1/3 rabattable
Réf. : ROLL1208PV




1/2 panneau fixe
Réf. : ROLL1208P



Housse extérieure

Bleu	Réf. : ROLL1208HT
Rouge	Réf. : ROLL1208HT/R
Vert	Réf. : ROLL1208HT/V



Étagère amovible
Réf. : ETAM/ROLL1208



Plus-value roue 160 mm
Roue caoutchouc 160 mm
2 roues fixes, 2 roues pivotantes
Réf. : KRR-160



Plus-value roue frein

125 mm	Réf. : RR125/ROLL
160 mm	Réf. : KRR-160F

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

ROLLS spécifiques

ROLL pour AGV



ROLL pour collecte
des flux DASRI



ROLL 800 x 600
avec étagères repliables



ROLL 800 x 600
avec étagères rabattables avant et arrière



ROLL 800 x 600 mixte
1/2 portes verticales



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Chariot CABRI

- Chariot de distribution du linge propre construit en tubes d'acier électrozingué et recouvert d'un **vernis finigard**.
- Excellente maniabilité.
- **Les 2 glissières de manutention permettent le passage d'obstacles** (marches, trottoirs...) ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules de livraison.
- **Socle tôlé 4 bords tombés.**
- 2 roues galets de 160 mm et 2 roues pivotantes Ø125 mm à bandage gris non tachant.
- Livré sans sangle.



Modèle présenté : 771F

Cabri petit modèle


Dimensions hors-tout : **680 x 470 x 1450 (h) mm**
Dimensions utiles : **610 x 460 x 1250 (h) mm**
Diamètre des roues pivotantes : **125 mm**
Diamètre des roues fixes : **160 mm**
Charge : **200 Kg**
Poids : **38 kg**

REF. : **741F**


Cabri grand modèle

Dimensions hors-tout : **680 x 470 x 1700 (h) mm**
Dimensions utiles : **610 x 460 x 1500 (h) mm**
Diamètre des roues pivotantes : **125 mm**
Diamètre des roues fixes : **160 mm**
Charge : **250 Kg**
Poids : **40 kg**


REF. : **771F**



+ options



Marquage au laser sur plaque d'identification
Identification supplémentaire
Plaque supplémentaire Réf. : IMMATR
Marquage laser Réf. :MATR/LASER



Barre d'attelage côté roue pivotante
Réf. : TB/CABRI

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Chariot CABRI ERGONOMIQUE

- Chariot de distribution du linge propre construit en tubes d'acier électrozingué et recouvert d'un **vernis finigard.**
- Excellente maniabilité.
- **Les 2 glissières de manutention permettent le passage d'obstacles** (marches, trottoirs...) ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules de livraison.
- Socle tôlé 4 bords tombés.
- 2 roues galets de 160mm et 2 roues pivotantes Ø125 mm à bandage gris non tachant.
- **Équipé d'un caisson ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation.**
- Charge du ressort : selon demande.

Cabri ergo petit modèle

Dimensions hors-tout : **680 x 470 x 1450 (h) mm**
Dimensions utiles : **610 x 460 x 1250 (h) mm**
Diamètre des roues pivotantes : **125 mm**
Dlamètre des roues fixes : **160 mm**
Charge : **200 Kg**
Poids : **73 kg**

REF. : **741FCE**

Cabri ergo grand modèle

Dimensions hors-tout : **680 x 470 x 1700 (h) mm**
Dimensions utiles : **610 x 460 x 1500 (h) mm**
Diamètre des roues pivotantes : **125 mm**
Dlamètre des roues fixes : **160 mm**
Charge : **250 Kg**
Poids : **75 kg**

REF. : **771FCE**

Ressort standard : 50 Kg



Ressort



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

+ options



Étagère amovible
Réf. : ETAM/771F



Plaque de fond PVC (Rivetée)
Fixée à l'usine
Réf. : PVC/CABRI



Sangle réglable (unité)
Réf. : 741SR



2 demi-portes écurie
Autres portes sur demande.
Pour le petit modèle
Réf. : PE2/741F
Pour le grand modèle
Réf. : PE2/771F



Barre penderie
Réf. : BP/CABRI



Plus-value roue frein 125 mm
Réf. : RR125/CABRI



Sangle élastique (unité)
Pour le petit modèle Réf. : 741S
Pour le grand modèle Réf. : 771S

LES HOUSSES CABRI



Housse intérieure

Housse intérieure
(sans passage étagère)
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière
. Bleu standard

Petit modèle Réf. : 741FHI
Grand modèle Réf. : 771FHI
Avec passage étagère Réf. : sur demande
Coloris :



Housse intérieure en U

Housse intérieure en U
(sans passage étagère)
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière
. Bleu standard

Petit modèle Réf. : 741FHIU
Grand modèle Réf. : 771FHIU
Coloris :



Housse extérieure

Housse extérieure
(sans passage étagère)
. Tissu 100% polyester 190grs/m²
. 2 fermetures à glissière
. Bleu standard

Petit modèle Réf. : 741FHT
Grand modèle Réf. : 771FHT
Coloris :

Housse jetable polyéthylène
. Pour CABRI
. Rouleaux de 200

Petit modèle Réf. : 741HTP
Grand modèle Réf. : 771HTP

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire ISO

- **Armoire en aluminium anodisé** équipée de guides en nylon pour le transport des bacs dimensions 600 x 400.
- Châssis anti-torsion.
- **Pare-chocs inférieur** en alliage recouvert d'un PCV anti-trace.
- Poignées de guidage.
- Porte-fiche A4 et porte-étiquettes A7.
- Ouverture des portes à 270° avec maintien des portes sur le côté par aimants de blocage.
- Blocage supérieur et inférieur des portes par tiges inox.
- Portes supportées par deux charnières continues.
- Joint périphérique pour une parfaite étanchéité à l'air et à la poussière.
- Conçue pour éviter toute rétention de liquide en fin de cycle de désinfection.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à freins. Roulements inox et corps central de la roue en nylon.
- **Équipée de guides espacés tous les 114 mm, prévu pour accueillir des paniers 600 x 400 mm.**



Armoire iso 1

ARMOIRE ISO 1

Dimensions hors-tout :
570 x 710 x 1660 (h) mm
Dimensions utiles :
465 x 625 x 1440 (h) mm
Nombre d'emplacements pour bacs 600 x 400 x 100 mm : **12**
Volume : **420 L**
Diamètre de roues : **125 mm**
Poids : **50 Kg**

REF. : **N204ISO1**



Armoire iso 2

ARMOIRE ISO 2

Dimensions hors-tout :
1000 x 710 x 1750 (h) mm
Dimensions utiles :
895 x 625 x 1440 (h) mm
Nombre d'emplacements pour bacs 600 x 400 x 100 mm : **24**
Volume : **800 L**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **89 Kg**

REF. : **N204ISO2**



Armoire iso 3

ARMOIRE ISO 3

Dimensions hors-tout :
1430 x 710 x 1750 (h) mm
Dimensions utiles :
1325 x 625 x 1440 (h) mm
Nombre d'emplacements pour bacs 600 x 400 x 100 mm : **36**
Volume : **1 200 L**
Diamètre de roues : **200 mm**
Poids : **104 Kg**

REF. : **N204ISO3**

+ options



Pare-chocs supérieur

Réf. : TSA 204



Roue pivotante à blocage directionnel actionnée par pédale
Réf. : RB204

Scellé sécurisé
Réf. : SC/204



Frein centralisé
Réf. : FC204/N204

Bacs ABS gris
Réf. : Voir page 79



Barre et crochet d'attelage en inox
Réf. : TB204INOX

Bacs polycarbonate transparent
Réf. : Voir page 78

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Paniers pour armoire ISO



Panier en polycarbonate

- Paniers en polycarbonate solides et résistants.
- Dimensions conformes à la norme ISO/EURO 600x400 mm.
- Capacité de charge max : 35kg.
- Paniers ajourés pour identifier facilement le contenu.
- Température maximale supportée : 120°C.
- Séparateurs disponibles pour optimiser le stockage (sauf panier H : 50 mm : plein)

Dimensions L. x P. x H.	Sécable	
600 x 400 x 100 mm	**oui**	Réf. : **ME002**
600 x 400 x 200 mm	**oui**	Réf. : **ME003**



Panier en ABS

- Paniers en ABS gris anti-statiques, très résistants et superposables.
- Dimensions conformes à la norme ISO/EURO 600x400 mm.
- Résistants aux produits désinfectants utilisés en établissements de santé.
- Paniers ajourés pour identifier facilement le contenu
- (sauf paniers H : 50 mm : plein).
- Température maximale supportée : 60°C.
- Séparateurs disponibles pour optimiser le stockage.

Dimensions L. x P. x H.	Sécable	
600 x 400 x 100 mm	**oui**	Réf. : **ME005**
600 x 400 x 200 mm	**oui**	Réf. : **ME006**

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Séparateurs 600 mm



Séparateurs 400 mm



Séparateurs

Hauteur :	**100 mm**	**L.600 -** Réf. : **SEP601**	**L.400 -** Réf. : **SEP401**	**sécable**
Hauteur :	**200 mm**	**L.600 -** Réf. : **SEP602**	**L.400 -** Réf. : **SEP402**	**sécable**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Armoire de change en aluminium

- **Armoire en aluminium extra-dur anodisée à 15 microns.**
- Châssis anti-torsion avec section centrale.
- Pare-chocs **inférieur et supérieur déportés.**
- Porte-fiche A4 et A5 de chaque côté.
- **2 roues pivotantes à frein et 2 roues à blocage** directionnel de diamètre 160 mm.
- **Liaison du système mâle/femelle par une poignée en inox.**
- Deux poignées verticales de longueur 430 mm.
- **Système de fermeture des portes par tringlerie en inox plein** (poignées de fermeture vers le bas).
- Aimant de blocage de porte centrale.
- Verrouillage de la poignée possible par un rislan.

Dimensions hors-tout : **920 x 740 x 1750 (h) mm**
Dimensions utiles : **830 x 650 x 1440 (h) mm**
Diamètre de roues : **160 mm**
Volume : **770 L**
Capacité : **200 Kg**
Poids : **55 Kg**

REF. : **N204806002**

Nouveauté Méchin



Intérieur

Disponible pour un minimum de 10 pièces





Liaison mâle/femelle

les points forts

Châssis anti-torsion Inox



Cornières Inox




Possibilité de poser un scellé



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

BLANCHISSERIE









45

46. Table de tri inox
47. Table de tri inox à hauteur réglable
47. Table de pliage
48. Chariot anodisé à fond mobile
49. Chariot MOPLEN
50. Chariot linge vrac
50. Chariot en polyéthylène
50. Chevalet
51. Porte-corbeille et corbeille à linge
52. Plateforme de pesage
53. Indicateur et balance de pesage
54. Emballeuse et film polyéthylène
55. Presse à thermofixer
55. Système de marquage et étiquettes
56. Siège assis debout
56. Tapis anti-fatigue
56. Tapis de décontamination
57. Récupérateurs de cintres et cintres
57. Penderie forme Z
58. Penderie DISTRIPER

Table de tri inox

- Construction en inox poli 18/10 résistant à la corrosion et aux désinfectants.
- Structure monobloc entièrement soudée.
- Épaisseur du plateau 50 mm.
- Forme piètement en U permettant le rangement des chariots sous la table.
- 4 roues pivotantes en caoutchouc anti-trace de diamètre 125 mm dont 2 équipées d'un frein.

Fabrication sur-mesure possible.



TENTE

Roues à roulements à billes



Également disponible en version fixe avec pieds équipés de vérins de mise à niveau : nous consulter.

Table inox 1 plateau	Dimensions	**2000 x 700 x 910 (h) mm**	Poids	**40 Kg**	Réf. : **191INOX**
Table inox 2 plateaux	Dimensions	**2000 x 700 x 910 (h) mm**	Poids	**45 Kg**	Réf. : **191INOX2**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Table de tri inox à hauteur réglable

- Construction en inox poli 18/10 résistant à la corrosion et aux désinfectants.
- Ergonomique grâce à son plateau réglable en hauteur de 700 à 1000 mm.
- Le plateau se règle par rapport à la taille de l'utilisateur grâce à une simple manivelle.
- Épaisseur du plateau supérieur 50 mm.
- 4 roues pivotantes en caoutchouc anti-trace de diamètre 125 mm dont 2 équipées d'un frein.



Longueur du plateau 2000 mm	Dimensions	**2000 x 700 x 700/1000 (h) mm**	Poids	**60 Kg**	Réf. : **191IN1**
Longueur du plateau 1800 mm	Dimensions	**1800 x 700 x 700/1000 (h) mm**	Poids	**45 Kg**	Réf. : **191IN2**
Longueur du plateau 1600 mm	Dimensions	**1600 x 700 x 700/1000 (h) mm**	Poids	**40 Kg**	Réf. : **191IN3**

Table de pliage

- Structure en acier inox.
- Plateau mélaminé.
- 4 roues pivotantes en caoutchouc anti-trace de diamètre 125mm dont 2 équipées d'un frein.
- Modèles 1 ou 2 plateaux.




Table de pliage 1 plateau	Dimensions	**2000 x 700 x 910 (h) mm**	Poids	**40 Kg**	Réf. : **191SM1**
Table de pliage 2 plateaux	Dimensions	**2000 x 700 x 910 (h) mm**	Poids	**45 Kg**	Réf. : **191SM2**

Chariot anodisé à fond mobile*


- Construction en alliage d'aluminium.
- Opération d'oxydation anodique réalisée sur chariot monté.
- **Bord supérieur renforcé à l'intérieur avec profilé en alliage léger recouvert d'un par-chocs en PVC gris anti-trace.**
- La mobilité et la stabilité du plateau sont assurées par un ressort zingué en un pantographe assemblé avec des profilés en acier zingué.
- Train de roulement : 4 roues pivotantes fixées sur profilés et équipées d'un bandage gris anti-trace montées sur des supports en acier zingué.
- **Disposition en rectangle ou en losange.**




Système de pantographe



Chariot vu de dessous



Pare-chocs supérieur



Paroi nervurée uniquement pour le chariot à volume de 740 L



modèle présenté : 202/50S

	Volume	Dimensions hors-tout (mm)	Dimensions utiles (mm)	Charge standard du ressort	Poids	Diamètre et disposition des roues	
MODÈLES STANDARDS	**740 L**	**1520 x 950 x 860 (h)**	**1470 x 900 x 560 (h)**	**70 Kg**	**50 Kg**	**160 mm - losange**	Réf. : **202/05S**
	550 L	**1450 x 750 x 800 (h)**	**1400 x 700 x 560 (h)**	**65 Kg**	**45 Kg**	**125 mm - losange**	Réf. : **202/10S**
	340 L	**1050 x 650 x 800 (h)**	**1000 x 600 x 560 (h)**	**45 Kg**	**32 Kg**	**125 mm - rectangle**	Réf. : **202/50S**
	455 L	**1300 x 700 x 800 (h)**	**1250 x 650 x 560 (h)**	**55 Kg**	**40 Kg**	**125 mm - rectangle**	Réf. : **202/30S**
	310 L	**970 x 650 x 800 (h)**	**920 x 600 x 560 (h)**	**30 Kg**	**29 Kg**	**125 mm - rectangle**	Réf. : **202/60S**
	230 L	**1070 x 430 x 800 (h)**	**1040 x 400 x 560 (h)**	**30 Kg**	**32 Kg**	**125 mm - rectangle**	Réf. : **202/70S**
	180 L	**740 x 510 x 800 (h)**	**690 x 460 x 560 (h)**	**30 kg**	**20 Kg**	**125 mm - rectangle**	Réf. : **202/80S**

+ options



1

Poignée pour chariot à fond remontant

340 L Réf. : 202/50SP
550 L Réf. : 202/10SP
Autre sur demande.



2

Écritoire pour chariot à fond remontant
Réf. : CH202

* *«L'anodisation est réalisée par voie électrolytique, et permet de créer une couche protectrice sur la tôle d'aluminium, lui permettant de résister aux milieux abrasifs et agressifs et garantissant ainsi une hygiène optimale. »*

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Chariot moplen

- Chariot léger, très maniable pour le tri du linge sale.
- Grande résistance aux chocs.
- Armature en tubes polypropylène horizontaux diamètre 28 mm renforcés intérieurement, et tubes verticaux de diamètre 13 mm.
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm.



Volume	Dimensions hors-tout (mm)	Dimensions utiles (mm)	Capacité	Poids	Diamètre des roues	
555 L	**1340 x 750 x H.840 (h)**	**1290 x 700 x 630 (h)**	**250 Kg**	**27 Kg**	**125 mm**	Réf. : **120**
210 L	**830 x 485 x 780 (h)**	**780 x 430 x 630 (h)**	**50 Kg**	**10 Kg**	**80 mm**	Réf. : **55**
160 L	**830 x 485 x 620 (h)**	**780 x 430x 470 (h)**	**40 Kg**	**8 kg**	**80 mm**	Réf. : **53**
250 L	**950 x 630 x 665 (h)**	**900 x 590 x 470 (h)**	**105 kg**	**11 kg**	**100 mm**	Réf. : **52**
360 L	**1020 x630 x 825 (h)**	**970 x 590 x 630 (h)**	**150 Kg**	**18 kg**	**100 mm**	Réf. : **51**

Chariot moplen surélevé

- Chariot léger, très maniable pour le tri du linge sale.
- Grande résistance aux chocs.
- Armature en tubes polypropylène horizontaux diamètre 28 mm renforcés intérieurement, et tubes verticaux de diamètre 13 mm.
- Intervalle entre chaque tube de 39 mm.
- Chariot équipé d'un châssis surélevé.

Dimensions hors-tout : **830 x 485 x 710(h) mm**
Dimensions utiles : **780 x 430 x 630 (h) mm**
Volume : **160 L**
Capacité : **40 Kg**
Poids : **8 Kg**
Diamètre des roues : **80 mm**

REF. : **53SE**



Chariot et corbeille



Chariot linge vrac

- Construction en tube d'acier et fil d'acier.
- 4 roues pivotantes anti-trace.
- Mailles côtés et socles : 50 x 50 mm.
- Charge utile 250 kg.

Dimensions hors-tout : **820 x 620 x 758 (h) mm**
Dimensions utiles : **740 x 540 x 600(h) mm**
Volume : **220 L**
Poids : **18 Kg**
Diamètre des roues : **125 mm**

REF. : **500230**





Robinet de vidange

Chariot en polyéthylène

- Construction en polyéthylène avec armature métallique zinguée brillante.
- Totalement étanche, il est destiné au transport du linge essoré ou au trempage.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes disposées en losange pour une parfaite maniabilité.

Dimensions hors-tout : **1110 x 780 x 615 (h) mm**
Volume : **400 L**
Poids : **26 Kg**
Diamètre des roues : **100 mm**

REF. : **701THC**

+ options

Bonde et robinet de vidange
REF. : **BV701**



Chevalet

- Réalisation en tube d'acier peint.
- Dôme supérieur recouvert d'un caoutchouc antidérapant.
- 4 roues pivotantes.
- Panier de réception en option.
- Livré non-monté.

Dimensions hors-tout : **1040 x 400 x 980 (h) mm**
Poids : **11 Kg**
Diamètre des roues : **80 mm**

REF. : **MA437**
option panier REF. : **MAP437**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



Modèles présentés avec corbeille grand modèle

Porte corbeille à hauteur fixe

- Armature en tube d'acier.
- Finition époxy blanc.
- 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm.
- Dimensions adaptées pour recevoir 1 corbeille à linge grand modèle ou 2 petites corbeilles.

Dimensions hors-tout : **785 x 560 x 860 (h) mm**
Poids : **10 Kg**
Diamètre des roues : **100 mm**

REF. : **PCGM**



Porte corbeille à hauteur réglable

- Armature en tube d'acier.
- Finition époxy blanc.
- 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm.
- Dimensions adaptées pour recevoir 1 corbeille à linge grand modèle ou 2 petites corbeilles.

Dimensions hors-tout : **790 x 575 x 750/950 (h) mm**
Poids : **10 Kg**
Diamètre des roues : **100 mm**

REF. : **PCGMHR**



Corbeilles

Corbeille à linge	Dimensions Hors-tout (mm)	Réf. : Blanc	Réf. : Marron
Petit modèle	**550 x 390 x 270 (h)**	**PMBL**	**-**
Moyen modèle	**720 x 480 x 290 (h)**	**MMBL**	**MMB**
Grand modèle	**790 x 575 x 290 (h)**	**GMBL**	**GMB**


MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Plateforme de pesage en aluminium

- Modèle aluminium (antirouille).
- Installation rapide.
- 2 rampes d'accès intégrées.
- 4 capteurs inox, IP67.
- 4 pieds réglables sur rotule (mise à niveau).
- Butées de surcharge.
- Boîter de raccordement IP66.
- L'anneau en caoutchouc est injecté à chaud sur le support sac formant une structure unique et compacte évitant ainsi tous les nids à poussières.
- Ce procédé facilite le nettoyage du chariot et améliore l'hygiène.
- 4 roues pivotantes de diamètre 80 mm en caoutchouc anti-trace.
- 2 roues sont équipées de frein.
- Chariot livré non monté.

Dimensions hors-tout : **1200 x 1615 x 615 (h) mm**
Surface de pesage : **1000 x 1200 mm**
Poids : **66 Kg**
Portée : **400 Kg**
Échelon : **100 kg**

Réf. : **2814.VT1200A**



Plateforme de pesage époxy ou inox


- Structure époxy ou inox AISI304.
- Pour des environnements difficiles.
- Installation rapide.
- Livrée avec une rampe d'accès, la deuxième est en option.
- Portée 300 Kg/100g et 600 Kg/200g.
- Dimensions du plateau 800x800 ou 1000x1000 mm.

Dimensions hors-tout : **1000 x 1300 x 45 (h) mm**
Surface de pesage : **800 x 800 mm**
Poids : **125 Kg**
Portée : **300 Kg**
Échelon : **100 kg**

Époxy Réf. : **2814.VT800**
Inox Réf. : **2814.VT804I**

Dimensions hors-tout : **1200 x 1500 x 45 (h) mm**
Surface de pesage : **1000 x 1000 mm**
Poids : **190 Kg**
Portée : **600 Kg**
Échelon : **200 kg**

Époxy Réf. : **2814.VT1200**
Inox Réf. : **2814.VT1200I**



Fabrication sur mesure permettant d'optimiser la place disponible. Disponible en INOX sur demande.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Indicateur et balance de pesage

INDICATEURS DE PESAGE



Indicateur de pesage S811

- Tout inox AISI304. IP67.
- Fonctions : pesage, tarage, 20 mémoires de tare.
- Totalisation des pesées successives.
- Affichage LCD rétro-éclairé (hauteur caractère : 25 mm.).
- Support mural inox
- Sortie RS232.

REF. : **S811**



Indicateur de pesage D430

- Tout inox AISI304-IP68.
- Tarage automatique.
- Mémorisation de codes alphanumériques (max 20 caractères).
- Totalisations (exemples : par type de linge, services, machines ...)
- Contrôle +/- avec voyants lumineux orange - vert - rouge.
- 2 sorties RS232 + RS422 + RS485.
- Support mural inox orientable.
- Programmation et sélection de touches rapides.

REF. : **D430**

BALANCE DE TABLE



- Finition structure époxy ou inox.
- Plateau recouvrant inox AIS201 et indicateur ABS IP56.
- L'indicateur possède 2 modes de fixation : fixé au plateau ou séparé pour une solution murale.
- Pesage, tarage (20 mémoires de tare) et totalisation des pesées.

Dimensions du plateau (mm)	Portée	Échelon	
400 x 300	**60 Kg**	**20g**	Réf. : **S300-60**
500 x 400	**150 Kg**	**50 g**	Réf. : **S300-150-XL**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Emballeuse et film

EMBALLEUSE

Emballeuse soudeuse en L



- Emballeuse avec soudure en L manuelle à poser sur une table.
- **Maintien automatique du cadre de soudure par 2 électro-aimants.**
- Système de soudure par impulsion sur deux côtés à partir d'une bobine de film plastique.
- **Impulsion régulée par micro-processeur pour s'adapter aux différents types de films et au rythme d'utilisation.**
- Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
- Réglage du support du film et du plateau d'introduction en profondeur par glissières et blocage par serrage.
- Capacité maximum du paquet : 500 x 600 mm.
- Support bobine sécurisé équipé d'un tube anti-chutes.
- **Bac à chutes.**
- Alimentation : 220 V 50/60 Hz mono + terre.
- Chargement et remplacement direct de la bobine sur le support.
- Écarteur du film réglable
- Matériel respectant les directives CE.

+ options

Bâti composé de 2 pieds et 2 roues frein
réf. : BATI ALIZE

Dimensions : **1750 x 910 x 1650 (h) mm**
Poids : **110 Kg**
Puissance : **830 Watts**
Diamètre des roues : **80 mm**
REF. : **Alize5060V3**



Emballeuse de table

- Commande manuelle par abaissement du bras.
- Alimentation 220V 50/60 Hz mono + terre.
- Capacité de soudure 520 mm.
- Livrée avec goulotte pour film plastique.

Dimensions du plateau (mm)	Portée	Goulotte	
570 X 770 x 530 (h)	**20 Kg**	**480 mm**	Réf. : **E53**
570 X 770 x 550 (h)	**22 Kg**	**600 mm**	Réf. : **E53/1**

FILM POLYÉTHYLÈNE

Rouleau de film plastique	Pour modèle	Largeur	Épaisseur (microns)	Poids	
continu	**E53**	**480 mm**	**20**	**15 Kg**	Réf. : **EM3588**
micro perforé continu	**E53/1**	**600 mm**	**20**	**15 Kg**	Réf. : **EM3585**
micro perforé fendu	**ALIZEE5060V2**	**600 mm**	**30**	**15 Kg**	Réf. : **EM3571**

Autres épaisseurs et dimensions sur demande.

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Outils de marquage

PRESSE



Presse à thermofixer semi-automatique

- Presse à thermofixer semi-automatique.
- Descente du plateau manuelle.
- Remontée automatique.
- Affichage en hauteur.
- Réglage du temps et de la température.
- 3 programmes.
- Compteur du cycle
- Plateau interchangeable.
- Pression ajustable.
- Chauffe rapide.
- Mise en veille.

Dimensions du plateau : **150 x 150 mm**
Poids : **16 Kg**
Puissance : **600 Watts** REF. : **TXP2NG**

SYSTÈME DE MARQUAGE



Imprimante + clavier + logiciel + encre

- Imprimante autonome pour étiquette textile.
- Fonctionnement simplifié sans ordinateur.
- Grâce à son clavier autonome le marquage du linge est d'une grande simplicité : sélectionnez votre format d'étiquette, tapez votre texte et imprimez en quelques secondes.
- Édition d'étiquettes nominatives à thermofixer pour les résidents et pour les agents en EHPAD, hôpitaux, blanchisseries ...
- Résolution : 203 dpi.
- Largeur d'impression : 4.2" (108 mm.).
- Vitesse d'impresson : jusqu'à 5"/sec (127 mm/sec).
- Interfaces : RS232, Parallèle, USB.
- Mémoire : 2 MB DRAM / 1 MB Flash.

Dimensions du plateau : **150 x 150 mm**
Poids : **16 Kg**
Puissance : **600 Watts** REF. : **OFKITLC2**

ÉTIQUETTES



Pour vêtements de travail et linge résidents

- Pré-découpées, vierges ou pré-imprimées avec le logo et les couleurs de votre établissements ou avec un simple cadre de couleur.
- Rouleau de 50 mètres.
- Thermocollage à 180/220° pendant 12 secondes.

Nous consulter

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

SIÈGE




Siège assis debout

- Piètement “fer à cheval»» acier enrobé de PVC plastifié noir.
- Colonne lift-gaz noire, inclinée et immobilisée en rotation.
- Hauteur d’assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse ou de 630 à 860 mm sans le montage de la réhause.
- Assise cylindrique en mousse polyuréthane souple noire avec poignée incorporée.

Poids : **16 Kg**

REF. : **7KA80YHFO.00305**

TAPIS



Tapis anti-fatigue

- Tapis en caoutchouc 100 % nitrile de 13 mm d’épaisseur.
- Action anti-fatigue grâce à ses bulles d’air qui amortissent les pressions au sol.
- Surface antidérapante et bordures intégrées sur les 4 côtés pour éviter les chutes.

Dimensions (mm)	Poids	
600 x 900 mm	**5.5 Kg**	Réf. : **455S0023BL**
900 x 1200 mm	**11.2 Kg**	Réf. : **455S0034BL**



Tapis de décontamination

- La face intérieure du tapis est totalement adhésive et permet une parfaite adhésion au sol.
- Emballage conçu pour faciliter le transport et permettre un stockage vertical.
- Chaque tapis peut être retiré simplement tout en conservant les autres dans le carton.
- Chaque carton contient 5 tapis de 30 feuilles.
- Une bande non adhésive sur le côté permet un effeuillage simple d’une feuille à la fois.
- Grâce à sa colle antibactérienne, le tapis capture et retient la saleté et les bactéries.
- Tapis certifié CE.
- Idéal pour les blanchisseries, dans le sas reliant le côté traitement du linge sale et le côté propre.

Dimensions	
1200 x 450 mm	Réf. : **DK450B**
1200 x 600 mm	Réf. : **DK600B**


MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr


Récupérateur de cintres et cintres inox et galvanisés

- Pour regrouper les cintres.
- Capacité de 150 cintres standards.

Réf. : **MA8240**

Nouveauté Méchin






Cintres INOX

Vendu par lot de 20 cintres diamètre 3.9 mm.

Réf. : F/MA8218



Cintres GALVANISÉS

Carton de 500 cintres diamètre 2.2 mm

Réf. : MA8217

Penderie forme Z

- Construction en tube d'acier revêtu d'une peinture époxy.
- **Forme du socle en Z pour pouvoir les emboîter à vide.**
- **Barres d'extension télescopiques de 500 mm.**
- 4 roues pivotantes.

Dimensions hors-tout : **1320 x 565 x 1615 (h) mm**
Diamètre des roues : **100 mm**
Poids : **23 Kg**


Réf. : **MA4621**



MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Penderie DISTRIPER

- Construction en fil d'acier chromé.
- 3 dimensions différentes.
- 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm.
- Livrée non-montée avec notice de montage.



+ options



Housse extérieure avec passage de poignée

Nous consulter



Poignée de guidage

Réf. : DI0044



Butoir d'angle

Réf. : DI0059



Roue pivotante avec frein


Réf. : SE1051

Profondeur 457 mm

Dimensions hors-tout (mm)	Poids	Réf. : Housses	
910 X 457 x 1780 (h)	19 Kg	HO15	Réf. : MA4624
1220 x 457 x 1780 (h)	22 Kg	HO20	Réf. : MA4625
1520 x 457 x 1780 (h)	26 Kg	HO25	Réf. : MA4626

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

CHARIOTS DE SOINS










59

60. Guéridon aluminium
60. Guéridon inox
61. Guéridon en fil d'acier chromé
61. Guéridon en polypropylène
62. Chariot de change et de toilette avec portes
62. Chariot de change et de toilette sans porte
62. Chariot armoire de change en aluminium
63. Chariot nursing





Les guéridons

GUÉRIDON ALUMINIUM

+ options

Roue pivotante avec frein
Réf. : RR177LL

- Construction monobloc en **aluminium anodisé.**
- Tube carré de côté 25 mm.
- Étagères à bords relevés sur 3 côtés.
- 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm en caoutchouc anti-trace.
- 4 butoirs d'angle.





	Dimensions hors-tout (mm)	Poids	
Guéridon 2 plateaux	970 x 620 x 880 (h)	10 Kg	Réf. : **177LL**
Guéridon 3 plateaux	970 x 620 x 880 (h)	12 Kg	Réf. : **177LL3**

GUÉRIDON INOX

+ options

Roue pivotante avec frein
Réf. : RR177LL

- Construction monobloc **en acier inoxydable poli 18/10.**
- Tube carré de côté 25 mm.
- Étagères à bords relevés sur 3 côtés.
- 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm en caoutchouc anti-trace.
- 4 butoirs d'angle.





	Dimensions hors-tout (mm)	Poids	
Guéridon 2 plateaux	960 x 660 x 950 (h)	25 Kg	Réf. : **177AX**
Guéridon 3 plateaux	960 x 660 x 950 (h)	28 Kg	Réf. : **177AX3**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

GUÉRIDON EN FIL D'ACIER CHROMÉ



- **Construction en tubes et fil d'acier chromé** permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Plateaux réglables tous les 25 mm.
- **Équipé de 3 plateaux.**
- Charge utile par étagère : 250 Kg.
- Équipé de 4 roues pivotantes diamètre 125 mm à bandage gris anti-traçant et **de 4 butoirs d'angle.**

Dimensions hors-tout : **765 x 457 x 1050 (h) mm**
Poids : **20 Kg**

Sans freins Réf. : **DI0076**
Avec freins Réf. : **DI0076F**

GUÉRIDON EN POLYPROPYLÈNE



- Finitions très soignées.
- Facile à entretenir et à monter.
- Capacité de charge par plateau : 125 kg.
- **4 montants en aluminium renforcé extrudé.**
- **2 ou 3 plateaux** polypropylène et fibre de verre épaisseur 15 mm avec rebord de 3 mm.
- 2 poignées de guidage.
- 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm dont 2 équipées de freins, roulements à billes, strucutre en acier à bandage caoutchouc non tachant.
- **L'ensemble est livré non monté.**
- **Coloris gris clair.**

	Dimensions hors-tout (mm)	Dimensions Plateaux	Poids	
Petit guéridon 2 plateaux	**850 x 480 x 950 (h)**	**680 x 450 mm**	**9 Kg**	Réf. : **12508**
Petit guéridon 3 plateaux	**850 x 480 x 1000 (h)**	**680 x 450 mm**	**11.5 Kg**	Réf. : **12509**
Grand guéridon 2 plateaux	**1010 x 520 x 950 (h)**	**915 x 520 mm**	**15 Kg**	Réf. : **12523**
Grand guéridon 3 plateaux	**1010 x 520 x 1020 (h)**	**915 x 520 mm**	**19 Kg**	Réf. : **12517**

+ options



Tapis anti-glisse
Dimensions hors-tout :
668 x 434 x 9 (h) mm
Coloris : **Noir**
Réf. : 12489



Bac
Dimensions hors-tout :
350 x 240 x 200 (h) mm
Coloris : **Gris clair**
Réf. : 12516



Poubelle
Dimensions hors-tout :
350 x 240 x 470 (h) mm
Coloris : **Gris clair**
Réf. : 12490

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Chariot de change



Chariot 4 portes bleues

- Structure polyéthylène monobloc.
- L'intérieur est composé de 3 compartiments espacés de 270 mm dont la dimension utile est de 700 x 460 mm.
- Équipé de 2 portes de chaque côté.
- 4 roues composites diamètre 125 mm.

Dimensions hors-tout : **900 x 565 x 1260 (h) mm**
Poids : **49 Kg**

Réf. : **SR089500**

+ options et accessoires



Lot de 4 bacs en plastique
Réf. : **SR089509**

Lot de supports filaires pour bacs en plastique
Réf. : **SR089508**

Echelle 4 niveaux pour bacs en plastique
Réf. : **SR089507**



Lot de 3 séparateurs inox
Réf. : SR089504
à commander avec le lot de 3 bases coulissantes inox pour séparation





Lot de 3 bases coulissantes inox pour séparation
Réf. : SR089503
à commander avec le lot de 3 séparateurs inox

Support sac complet
Vendu à l'unité.
Possibilité d'être équipé d'un 2ème support sac.
Réf. : SR089520



Réhausse en inox
Réf. : SR089511



Chariot sans porte

- Structure polyéthylène monobloc.
- L'intérieur est composé de 3 compartiments espacés de 270 mm dont la dimension utile est de 700 x 460 mm.
- 4 roues composites diamètre 125 mm.

Dimensions hors-tout : **900 x 565 x 1260 (h) mm**
Poids : **47 Kg**

Réf. : **SR089510**



+ options

Roue pivotante avec frein diamètre 125 mm
Réf. : RPF251

Serrure à clé
Réf. : CL204

Chariot en aluminium avec ou sans porte

- Construction en alliage d'aluminium.
- Étagère amovible.
- Pare-chocs circulaire.
- Plateau supérieur en ABS lisse à bords relevés de 50 mm.
- Fermeture par 2 aimants.
- Ouverture de la porte à 270° maintenue ouverte par 2 aimants.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de diamètre 125 mm.

Dimensions hors-tout : **600 x 650 x 1180 (h) mm**
Dimensions utiles : **550 x 600 x 920 (h) mm**
Poids : **49 Kg**

Réf. : **251DR**

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr


Chariot nursing

- Construction monobloc très robuste en tube d'acier entièrement soudée.
- Idéal pour faciliter le travail dans les services de soins.
- Paniers réglables pour les changes complets sur le plateau supérieur et intermédiaire.
- Possibilité de positionner sur les côtés à la hauteur désirée.
- Plateaux supérieur et inférieur pleins.
- Train de roulement : 4 roues pivotantes non traçantes diamètre 125 mm assurant une parfaite maniabilité du chariot.
- Protection assurée par4 butoirs d'angle.
- Revêtement époxy blanc et poignées chromées.
- Coloris au choix : blanc, bleu, saumon.

1. **2 paniers**
2. **1 tablette**
3. **1 dérouleur de papier d'essyage.**



		Dimensions hors-tout (mm)	Dimensions plateaux (mm)	Poids	
Chariot nursing petit modèle	**15 à 20 résidents**	**1250 x 570 x 1450 (h)**	**850 x 550**	**32 Kg**	Réf. : **NUR1000**
Chariot nursing grand modèle	**20 à 25 résidents**	**1480x 570 x 1450 (h)**	**1080 x 550**	**36 Kg**	Réf. : **NUR1001**



Coloris blanc



Coloris Saumon



Coloris Bleu

+ options





Tiroir en ABS


Réf. : NUR1004


MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

RAYONNAGE
FIXE ET MOBILE









64


65. Chariot DISTRISTOCK
66. Chariot à casiers DISTRIPER
68. Chariot à casiers + penderie DISTRIPER
70. Rayonnage fixe DISTRISTOCK
71. Rayonnage fixe DISTRISTOCK Inox
72. Chariot mobile DISTRISTOCK Inox
73. Caisse plastique et aluminium
74. Corbeille aluminium

Chariot DISTRISTOCK

- **Construction en fil d'acier chromé** permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- 4 roues pivotantes **de diamètre 125 mm.**
- Bandage des roues non traçant.
- Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
- **Montage facile sans outil.**
- **Livré non-monté,** notice de montage disponible.
- Profondeur : 457 mm (également disponible en 610 mm, nous consulter).



Chariot présenté avec 5 étagères et les options : freins et butoirs d'angle



Système de fixation exclusif des roues

CHARIOT DISTRISTOCK
4 étagères

Dimensions L. x P. x H.	Poids	Réf. : Housses	
910 x 457 x 1780 mm	**24 Kg**	**HO15**	**Sans frein** Réf. : **DI0077** **Avec frein** Réf. : **DI0077F**
1220 x 457 x 1780 mm	**30 Kg**	**HO20**	**Sans frein** Réf. : **DI0078** **Avec frein** Réf. : **DI0078F**
1520 x 457 x 1780 mm	**36 Kg**	**HO25**	**Sans frein** Réf. : **DI0079** **Avec frein** Réf. : **DI0079F**

CHARIOT DISTRISTOCK
5 étagères

Dimensions L. x P. x H.	Poids	Réf. : Housses	
910 x 457 x 1780 mm	**26 Kg**	**HO15**	Réf. : **DI0080 Sans frein**
			Réf. : **DI0080F Avec frein**
1220 x 457 x 1780 mm	**32 Kg**	**HO20**	Réf. : **DI0081 Sans frein**
			Réf. : **DI0081F Avec frein**
1520 x 457 x 1780 mm	**38 Kg**	**HO25**	Réf. : **DI0082 Sans frein**
			Réf. : **DI0082F Avec frein**

+ options



Barre penderie extérieur
Réf. : DI0086



Butoir d'angle
Réf. : DI0059



Poignée de guidage
450 mm
Réf. : DI0044



Châssis rigide avec roues
Diamètre 450 mm
Réf. : Sur devis, quantité de 10 minimum



Modèle présenté avec l'option poignée

Housse textile
100 % polyester.
190grs/m² (coloris bleu foncé) avec 2 fermetures à glissières.
Réf. : Nous consulter



Tige de retenue
Réf. : DI0063


Crochet fixation
Réf. : DI0053
quantité nécessaire par tige : 3

Chariot à casiers DISTRIPER

- Le chariot Distriper est conçu pour **la distribution du linge individuel.**
- Construction **en fil d'acier chromé** permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, ils offrent de nombreuses possibilités de montage.
- Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
- L'équipement standard comprend : **montants, étagères, séparations d'étagères, porte-étiquette par casier** (étiquette non fournie), 4 roues pivotantes diamètre 125 mm.
- Livré non-monté, notice de montage disponible.



Modèle 15 casiers, présenté avec options : poignée de guidage, roues frein, tige de retenue, crochets et butoirs d'angle (étiquette non fournie)



Système de fixation exclusif des roues

+ options

100 % polyester.

190grs/m² (coloris bleu foncé) avec 2 fermetures à glissières.

Housse pour chariot à :


10 casiers :
Sans poignée Réf. : HO10
Avec poignée Réf. : HO10P

15 casiers :
Sans poignée Réf. : HO15
Avec poignée Réf. : HO15P


20 casiers :
Sans poignée Réf. : HO20
Avec poignée Réf. : HO20P

25 casiers :
Sans poignée Réf. : HO25
Avec poignée Réf. : HO25P

30 casiers :
Sans poignée Réf. : HO30
Avec poignée Réf. : HO30P




MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr




10 casiers
Dimensions (mm) :
610 x 457 x 1780 (h)
Poids : **31 Kg**

Réf. : **Distri10**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri10F**




15 casiers
Dimensions (mm) :
910 x 457 x 1780 (h)
Poids : **45 Kg**

Réf. : **Distri15**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri15F**




20 casiers
Dimensions (mm) :
1220 x 457x 1780 (h)
Poids : **54 Kg**

Réf. : **Distri20**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri20F**



25 casiers
Dimensions (mm) :
1520 x 457 x 1780 (h)
Poids : **64 Kg**

Réf. : **Distri25**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri25F**




30 casiers
Dimensions (mm) :
1830 x 457 x 1780 (h)
Poids : **75 Kg**

Réf. : **Distri30**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri30F**

Autres dimensions sur demande

+ options



Butoir d'angle
Réf. : DI0059



Poignée de guidage
450 mm
Réf. : DI0044



Tige de retenue Réf. : DI0063

Crochet fixation Réf. : DI0053
quantité nécessaire par tige : 3



Barre penderie extérieure
Réf. : DI0086



Châssis rigide avec roues
Diamètre 125 mm
Réf. : Sur devis, quantité de 10 minimum

Chariot à casiers et penderie DISTRIPER

- Le chariot Distriper est **équipé d'une penderie.**
- Construction en fil d'acier chromé permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Modulables, ils offrent de nombreuses possibilités de montage.
- Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
- L'équipement standard comprend : **montants, étagères, barre penderie, séparations d'étagères, porte-étiquette par casier** (étiquette non-fournie), 4 roues pivotantes dimanètre 125 mm.
- **Livré non-monté,** notice de montage disponible.



Modèle DISTRI15PF, présenté avec options : poignée de guidage, roues frein, tige de retenue, crochets et butoirs d'angle (étiquette non fournie)

+ options

100 % polyester

190grs/m² (coloris bleu foncé) avec 2 fermetures à glissières.

Housse pour chariot à :

15 casiers + penderie 300 :

Sans poignée Réf. : HO20
Avec poignée Réf. : HO20P

15 casiers + penderie 600 :

Sans poignée Réf. : HO25
Avec poignée Réf. : HO25P

15 casiers + penderie 900 :

Sans poignée Réf. : HO30
Avec poignée Réf. : HO30P

20 casiers + penderie 300 :


Sans poignée Réf. : HO25
Avec poignée Réf. : HO25P

20 casiers + penderie 600 :

Sans poignée Réf. : HO30
Avec poignée Réf. : HO30P

25 casiers + penderie 300 :


Sans poignée Réf. : HO30
Avec poignée Réf. : HO30P





Système de fixation exclusif des roues


MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



15 casiers + penderie 300

Dimensions (mm) :
1220x 457 x 1780 (h)
Poids : **42 Kg**


Réf. : **Distri15P**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri15PF**



15 casiers + penderie 600

Dimensions (mm) :
1520 x 457 x 1780 (h)
Poids : **48 Kg**


Réf. : **Distri15PL**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri15PLF**



15 casiers + penderie 900

Dimensions (mm) :
1830 x 457 x 1780 (h)
Poids : **45Kg**


Réf. : **Distri15PXL**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri15PLXF**



20 casiers + penderie 300

Dimensions (mm) :
1520 x 457 x 1780 (h)
Poids : **56 Kg**


Réf. : **Distri20P**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri20PF**



20 casiers + penderie 600

Dimensions (mm) :
1830 x 457 x 1780 (h)
Poids : **62 Kg**

Réf. : **Distri20PL**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri20PLF**




25 casiers + penderie 300

Dimensions (mm) :
1830 x 457 x 1780 (h)
Poids : **65 Kg**

Réf. : **Distri25P**
Equipé de 2 roues frein
Réf. : **Distri25PF**

+ options



Butoir d'angle
Réf. : DI0059



Poignée de guidage
450 mm
Réf. : DI0044



Tige de retenue Réf. : DI0063

Crochet fixation Réf. : DI0053
quantité nécessaire par tige : 3




Barre penderie extérieure
Réf. : DI0086



Châssis rigide avec roues
Diamètre 125 mm
Réf. : Sur devis, quantité de 10 minimum

Rayonnage fixe DISTRISTOCK

- Construction **en fil d'acier chromé** permettant d'éviter la rétention de poussière et d'humidité.
- Des bagues viennent se positionner sur les montants afin de fixer les étagères à la hauteur désirée (position réglable tous les 25 mm).
- Modulable, elle offre de nombreuses possibilités de montage.
- Montage en ligne ou montage en angle.
- Excellente résistance à la charge (jusqu'à 300 kg par étagère).
- Montage facile, sans outil.
- Livré non-monté, notice de montage disponible.



DIMENSIONS DES MONTANTS

Hauteurs des montants	Poids	
1.650 mm	**1.7 Kg**	Réf. : **DI0001V**
1.800 mm	**1.8 Kg**	Réf. : **DI0002V**
2.180 mm	**2.20 Kg**	Réf. : **DI0003V**

Étagères profondeur 457 mm

Dimensions L. x P .457	Poids	
610 x 457 mm	**3.2 Kg**	Réf. : **DI0012**
910 x 457 mm	**4.3 Kg**	Réf. : **DI0013**
1060 x 457 mm	**5.0 Kg**	Réf. : **DI0014**
1220 x 457 mm	**5.4 Kg**	Réf. : **DI0015**
1520 x 457 mm	**7.7 Kg**	Réf. : **DI0016**
1820 x 457 mm	**9.1 Kg**	Réf. : **DI0017**

Étagères profondeur 610 mm

Dimensions L. x P. 610	Poids	
610 x 610 mm	**4.1 Kg**	Réf. : **DI0020**
910 x 610 mm	**5.9 Kg**	Réf. : **DI0021**
1060 x 610 mm	**6.8 Kg**	Réf. : **DI0022**
1220 x 610 mm	**7.3 Kg**	Réf. : **DI0023**
1520 x 610 mm	**9.5 Kg**	Réf. : **DI0024**
1820 x 610 mm	**11.8 Kg**	Réf. : **DI0025**

+ options



Tige de retenue Réf. : DI0063


Crochet fixation Réf. : DI0053
quantité nécessaire par tige : 3



Crochet de liaison
Réf. : DI0055
quantité nécessaire par étagère : 2



Porte étiquette
Étiquette non fournie
Réf. : DI0057



Barre penderie toutes longueurs
300 mm Réf. : DI0083
610 mm Réf. : DI0084
920 mm Réf. : DI0087
1220 mm Réf. : DI0089
1520 mm Réf. : DI0088
1820 mm Réf. : DI0085

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Rayonnage DISTRISTOCK inox fixe

- **Construction en fil d'acier inox AISI304.**
- Étagères réglables **tous les 25 mm.**
- Montage **en ligne ou en angle.**
- Capacité de charge max : 250 kg par étagère.
- Montage facile sans outil.
- **Livré non-monté,** notice de montage disponible.



DIMENSIONS DES MONTANTS

Hauteurs des montants	Poids	
1650 mm	**1.7 Kg**	Réf. : **DI0001INV**
1800 mm	**1.8 Kg**	Réf. : **DI0002INV**
2180 mm	**2.20 Kg**	Réf. : **DI0003INV**

Étagères profondeur 457 mm

Dimensions L. x P .457	Poids	
1060 x 457 mm	**5.0 Kg**	Réf. : **DI0014IN**
1370 x 457 mm	**6.4 Kg**	Réf. : **DI0018IN**
1820 x 457 mm	**9.1 Kg**	Réf. : **DI0017IN**

Étagères profondeur 610 mm

Dimensions L. x P .610	Poids	
1060 x 610 mm	**6.8 Kg**	Réf. : **DI0022IN**
1370 x 610 mm	**8.3 Kg**	Réf. : **DI0019IN**
1820 x 610 mm	**11.8 Kg**	Réf. : **DI0025IN**

+ options




Crochet de liaison

Réf. : DI0055
quantité nécessaire par étagère : 2



Séparateur d'étagère

457 mm Réf. : DI0031
610 mm Réf. : DI0033



Côté étagère

457 mm Réf. : DI0036
610 mm Réf. : DI0037


MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Chariot DISTRISTOCK inox mobile

- **Construction en fil d'acier inox AISI304.**
- Étagères réglables tous les 25 mm.
- 4 roues pivotantes de diamètre 125 mm.
- Bandage des roues non-traçant.
- Système exclusif de fixation des roues pour un maintien sûr et fiable.
- Montage facile sans outil.
- **Livré non-monté,** notice de montage disponible.



Modèle présenté avec options : freins et butoirs d'angle



Système de fixation exclusif des roues

DIMENSIONS DES MONTANTS

Hauteurs des montants	Poids	
1.650 mm	**1.7 Kg**	Réf. : **DI0001IN**
1.800 mm	**1.8 Kg**	Réf. : **DI0002IN**

ROUES

Roues	Diamètre	
Roue pivotante	**125 mm**	Réf. : **SE1050**
Roue pivotante avec frein	**125 mm**	Réf. : **SE1051**

DIMENSIONS ÉTAGÈRES

Dimensions L. x P.	Poids	
1060 x 457 mm	**5.0 Kg**	Réf. : **DI0014IN**
1370 x 457 mm	**6.4 Kg**	Réf. : **DI0018IN**
1820 x 457 mm	**9.1 Kg**	Réf. : **DI0017IN**
1060 x 610 mm	**6.8 Kg**	Réf. : **DI0022IN**
1370 x 610 mm	**8.3 Kg**	Réf. : **DI0019IN**
1820 x 610 mm	**11.8 Kg**	Réf. : **DI0025IN**


+ options



Crochet de liaison
Réf. : DI0055
quantité necessaire par étagère : 2



Séparateur d'étagère
457 mm Réf. : DI0031
610 mm Réf. : DI0033



Coté étagère
457 mm Réf. : DI0036
610 mm Réf. : DI0037



Poignée de guidage
457 mm Réf. : DI0044
610 mm Réf. : DI0046

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr

Caisse

CAISSE PLASTIQUE



Caisse plastique

- Dimensions conformes aux **normes européennes 600 x 400 mm.**
- Caisses gerbables et emboitables.
- Couvercle solidaire en 2 parties.
- Poignées ergonomiques.
- Plombage possible par scellés de sécurité.

Dim. L. x P. x H.	Dim. intérieures	Capacité	Volume	
600 x 400 x 190 mm	**L. 505 x P. 335 mm**	**2.5 Kg**	**29 L**	Réf. : **MED190**
600 x 400 x 290 mm	**L. 505 x P. 335 mm**	**2.5 Kg**	**29 L**	Réf. : **MED290**

+ options



Scellés pour caisses sécurisées Euro 190 et Euro 300
Réf. : SCMED

CAISSE ALUMINIUM



Caisse aluminium série 214

- **Construction en alliage d'aluminium.**
- Couvercle à charnières en aluminium retenu par 2 sangles.
- Couvercle avec joint en caoutchouc siliconé.
- Fermetures à levier plombables, cadenassables ou à clé en option.
- **Poignées rabattables à ressort recouvertes de PVC.**
- **Caisses gerbables.**

Dimensions hors-tout (mm)	Dimensions utiles (mm)	
L. 1200 x P. 800 x H. 510	**L. 1150 x P. 750 x H. 480**	Réf. : **21410**
L. 800 x P. 600 x H. 610	**L. 750 x P. 550 x H. 580**	Réf. : **21420**
L. 800 x P. 600 x H. 410	**L. 750 x P. 550 x H. 380**	Réf. : **24430**
L. 600 x P. 400 x H. 410	**L. 550 x P. 350 x H. 380**	Réf. : **21440**
L. 600 x P. 400 x H. 340	**L. 550 x P. 350 x H. 310**	Réf. : **21450**
L. 600 x P. 400 x H. 250	**L. 550 x P. 350 x H. 220**	Réf. : **21460**
L. 600 x P. 400 x H. 180	**L. 550 x P. 350 x H. 150**	Réf. : **21470**
L. 400 x P. 300 x H. 340	**L. 350 x P. 250 x H. 310**	Réf. : **21480**

+ options

Support roulant
Kit de 4 roues pivotantes
Diamètre 60 mm, fixées sur caisse
Réf. : 205CAR

Finition anodisée
Réf. : A214

Corbeille

CORBEILLE ALUMINIUM

Corbeille en aluminium série 205

- Construction en alliage d'aluminium.
- **Parois renforcées par nervures circulaires tous les 120 mm.**
- Parois pleines ou perforées, fond plein.
- Poignées.
- Corbeilles gerbables.



Dimensions extérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm)	Poids	Non perforées	Perforées
L. 810 x P. 460 x H. 505	L. 780 x P. 430 x H. 470	6.9 Kg	Réf. : 205N10	Réf. : 205F10
L. 750 x P. 570 x H. 440	L. 720 x P. 540 x H. 405	7.5 Kg	Réf. : 205N20	Réf. : 205F20
L. 750 x P. 570 x H. 340	L. 720 x P. 540 x H. 305	7 Kg	Réf. : 205N30	Réf. : 205F30
L. 750 x P. 570 x H. 240	L. 720 x P. 540 x H. 205	5 Kg	Réf. : 205N40	Réf. : 205F40
L. 600 x P. 400 x H. 340	L. 620 x P. 400 x H. 305	4.5 Kg	Réf. : 205N50	Réf. : 205F50
L. 650 x P. 430 x H. 240	L. 620 x P. 400 x H. 205	3.9 Kg	Réf. : 205N60	Réf. : 205F60
L. 650 x P. 430 x H. 160	L. 620 x P. 400 x H. 125	3.3 Kg	Réf. : 205N70	Réf. : 205F70
L. 570 x P. 370 x H. 340	L. 540 x P. 340 x H. 305	4.4 Kg	Réf. : 205N80	Réf. : 205F80
L. 570 x P. 370 x H. 340	L. 540 x P. 340 x H. 205	3.8 Kg	Réf. : 205N90	Réf. : 205F90

MECHIN Tèl. : 01.69.31.29.75 Email : info@mechin.fr



CHARTE
développement durable

MECHIN est engagé
depuis de nombreuses années dans une démarche de préservation de l'environnement.

Nous intégrons le développement durable dans la culture et l'identité de notre société, et mettons en œuvre des initiatives de développement durable qui sont à la fois responsables et rentables.

Au-delà du management qualité existant, gage de satisfaction des clients et de maîtrise des ressources, **MECHIN souhaite désormais intégrer plus fortement les préoccupations sociales et environnementales qui caractérisent le développement durable. Cela doit amener MECHIN à baser sa stratégie sur le long terme en tenant compte de l'impact sociétal de ses actions** afin de contribuer et de faire contribuer ses partenaires, aux principes fondamentaux du développement durable.

Dans cette optique, voici les grands principes que nous avons décidé de développer en matière de préservation de l'environnement :

. **Gestion des déchets**
issus de nos activités de production.

. **Utilisation de cartons**
à base de matières premières recyclées.

. **Limitation des émissions polluantes,**
en particulier liées à la circulation routière (conduite économique, entretien/renouvellement du parc véhicules)

. **Maitrise des consommations de production,**
au premier rang desquelles le gasoil (optimisation des parcours, groupage, développement des transports alternatifs rail/route)

. **Réduction des dépenses d'énergies**
telles que l'électricité, l'eau, ainsi que des fournitures de bureau par la sensibilisation de l'ensemble du personnel et la mise en place d'améliorations techniques (communication par mail plutôt que par courrier, isolation des locaux….)

. **Recyclage des consommables usagés**
(cartouche d'encre, toner, piles, ampoules…) et traitement des appareils obsolètes ou hors service (postes informatiques, fax…)

CONDITIONS
générales de vente

Le fait de passer commande, d'accepter nos offres de prix et devis, implique l'adhésion entière et sans réserve des présentes conditions générales. De ce fait, aucune clause contraire ne peut être opposée, que dans la mesure où nous l'avons formellement acceptée par écrit. Le contrat de vente n'est valable qu'après acceptation par la direction de Méchin.

PRIX
Les prix sont indiqués en Euros, hors taxes pour marchandises départ usine. Les frais de transport, d'emballage, d'assurance, la T.V.A. et autres taxes sont facturés en supplément. Depuis le 01/05/2013, et conformément au décret N°2012-22 du 6/01/2012, notre profession est soumise à une taxe correspondant au montant de l'Eco-contribution destinée à la gestion des Déchets d'Ameublement Professionnels (DEA). Cette taxe est ajoutée au montant HT de la facture et ne s'applique que pour les ventes réalisées sur le territoire Français. Son montant sera fonction de la catégorie et du poids de marchandises livrées. Les prix indiqués dans notre tarif et autres documents sont garantis pendant la durée de validité mentionnée, sauf cas où une hausse imprévue du prix de revient de nos matériels viendrait à se produire, nous nous réservons la possibilité de communiquer les nouveaux prix avant acceptation et exécution de la commande.

LIVRAISON - TRANSPORT
Quelle que soit la destination du matériel et les modalités de la vente, la livraison est réputée effectuée dès la prise en charge du matériel par le transporteur au départ de nos entrepôts. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, dès ladite prise en charge, même en cas de livraison franco. Le déchargement est à la charge de l'acheteur. Il appartient à l'acheteur d'effectuer toutes vérifications, de faire toutes réserves précises (la mention "sous réserve de déballage" n'a aucune valeur) à l'arrivée du matériel sur les documents de transport et de confirmer ces réserves par lettre recommandée avec AR auprès du transporteur dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises selon les articles 105 et suivants du code de commerce. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout dépassement éventuel ne pourra donner lieu ni à l'annulation de la commande, ni à un dédommagement quelconque.

RÈGLEMENT
Lorsque le montant de notre facture est inférieur ou égal à 300 € (hors taxes), celle-ci est payable comptant à réception de facture.
Le paiement comptant implique un règlement sans escompte dans les huit jours qui suivent la réception de la facture. Lorsque le montant de notre facture est supérieur à 300 € (hors taxes), celle-ci est réglable par chèque ou par virement SEPA à 30 jours nets.
L'enregistrement de la 1ère commande n'est accepté qu'avec le règlement joint, ou la commande est renvoyée contre remboursement. Toutes nos factures sont payables à Courtabœuf aux conditions convenues.Toute somme retenue, déduite ou non payée à l'échéance, produira de plein droit le paiement d'intérêts de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal (LOI 2008-776 du 4 Août 2008 dite LME). Ces intérêts courront dès le lendemain de l'échéance de la facture. La suspension ou l'annulation, au choix du vendeur, de toute commande en cours. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ par facture impayée (Articles 441-6 et 441-5 du Code de Commerce). Toute annulation au-delà du délai de 7 jours, donnera lieu à une pénalité correspondante à 5% du montant de la commande.

MATÉRIELS
Les photographies et textes illustrant les matériels dans notre catalogue ne sont pas contractuels et n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons la possibilité d'apporter toutes modifications, même après réception de la commande.

Retour de matériels
Ils sont soumis aux conditions suivantes :
. Il faut impérativement l'accord préalable écrit du vendeur
. La demande doit être faite au plus tard dans les huit jours suivant la livraison et avant la réexpédition du matériel.
. Le matériel doit être standard et référencé dans notre catalogue en vigueur à la date du retour.
. Les commandes de matériel hors standard ne peuvent être annulées pour quelque cause que ce soit, dès que leur exécution est en cours.

Dans le cas d'une erreur ou d'un souhait de l'acheteur :
. Les frais d'emballage, de transport à l'aller comme au retour restent à la charge de l'acheteur.
. Le retour s'effectue en port payé, matériel assuré et en état neuf.
. Dès réception et acceptation du matériel retourné nous établissons un avoir d'un montant de 85 % du prix consenti pour tenir compte des frais de logistique et de contrôle, qui est porté au crédit du compte de l'acheteur dans nos livres à l'exception des frais d'emballage et de transport.
. Dans le cas d'une erreur de notre part, prendre contact avec nos services sur la procédure à suivre.

GARANTIE
Les réclamations quantitatives doivent parvenir à Méchin au plus tard dans les quatre jours ouvrables suivant la réception des marchandises.
En ce qui concerne la qualité, notre responsabilité est limitée à la réparation ou au remplacement, départ nos entrepôts, des pièces que nous aurons reconnues défectueuses et qui nous auront été retournées franco à nos entrepôts dans un délai maximum de 1 an à partir de la date d'expédition.
Notre garantie exclut les conséquences de l'usure normale, celles d'une installation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'une transformation, d'un choc, d'une inexécution des prescriptions notifiées ou d'un manque d'entretien.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉS
Le vendeur conserve l'entière et exclusive propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement intégral de leur prix convenu, mais l'acheteur en assurera les risques dès la sortie des entrepôts du vendeur.

CONTENTIEUX
En cas de litige avec Méchin, le tribunal de Commerce de Corbeil est seul compétent.

méchin

INDEX

A

P42 Armoire ISO
P26 Armoire à fond ouvrant
P20-29 Armoire à Linge
P28 Armoire à rideau
P20-29 Armoire aluminium
P44 Armoire de change aluminium
P23 Armoire Mixtes transport
P29 Armoire sur-mesure
P07 Attache Sacs à linge et Filets
P07 Attache Monty
P07 Attache Bouton Teflon
P07 Attache Brandebourg
P07 Attache Caoutchouc
P07 Attache Crantée
P07 Attache épingle
P07 Attache fix lock cordelle
P07 Attache Velcro double face
P07 Attache 2 pressions

B

P43 Bac en ABS pour armoires ISO
P43 Bac en polycarbonate pour armoires ISO
P53 Balance de table
P05 Bouton Téflon pour sacs et filets
P07 Bouton 2 pression pour sacs et filets
P07 Bracelet caoutchouc (Elastiques)

C

P39 Cabri
P40 Cabri ERGONOMIQUE
P73 Caisse aluminium
P73-74 Caisse et corbeille
P73 Caisse plastique
P07 Carré textile d'identification
P62 Chariot-armoire de change
P62 Chariot de change et de toilette avec portes
P62 Chariot de change et de toilette sans porte
P66 Chariot à casiers DISTRIPER
P68 Chariot à casiers et penderie DISTRIPER
P62 Chariot de change et toilette
P14 Chariot collecteurs à déchets
P08-13 Chariot conteneurs de sacs à linge
P19 Chariot conteneurs pour déchets
P20-24 Chariot distribution du linge
P65 Chariot-étagère en fil d'acier chromé
P70 Chariot étagère inox
P48 Chariot à fond mobile
P50 Chariot linge Vrac
P49 Chariot MOPLEN
P49 Chariot MOPLEN surélevé
P63 Chariot NURSING
P57-58 Chariot penderies
P50 Chariot polyéthylène
P51 Chariot porte-corbeille
P51 Chariot porte corbeille réglable
P08 Chariot porte-Sacs LINOX
P10 Chariot porte-Sacs LINOX et collecteur à déchets
P12 Chariot porte-Sacs MODULO
P14 Chariot porte-sacs poubelle
P30-38 Chariot ROLL
P31 Chariot ROLL érgonomique
P59-64 Chariot de soins
P50 Chevalet
P07 Collerette pour filet de lavage
P16 Conteneur aluminium à paroi lisse
P18 Conteneur aluminium à paroi nervurée
P19 Conteneur aluminium à paroi lisse avec séparateur
P51 Corbeille à linge
P74 Corbeille aluminium
P57 Cintres

D

P14/19 Déchets
P66-69 DISTRIPER (chariot à casiers)
P65/70-71 DISTRISTOCK (étagères)

E

P54 Emballeuse de table
P54 Emballeuse en L
P07 Epingle (fermeture filets)
P65/70-71 Etagère DISTRISTOCK
P55 Etiquette d'impression

F

P07 Fermetures sacs à linge et Filets
P07 Fermeture éclaire pour Filets
P06 Filet de lavage
P07 Filet avec niveau de remplissage
P54 Film plastique d'emballage
P07 Fix-Lock avec cordelette
p48 Fond mobile

G

P60 Guéridon en aluminium
P61 Guéridon en fil d'acier chromé
P60 Guéridon en inox
P61 Guéridon en polypropylène

H

P41 Housse pour chariot Cabri
P32/35 Housse pour chariot ROLL

I

P55 Identification du linge
P53 Indicateur de pesage
P55 Impression d'étiquettes

M

P04 Marquage tissé
P04 Marquage transfert
P04 Marquage sac à linge
P55 Marquage linge
P07 Monty (Fermeture sacs et filets)
P49 Moplen
P49 Moplen surélevé

P

P43 Panier pour armoires ISO
P43 Panier ajourés en polycarbonate
P43 Panier ajourés en ABS
P57 Penderie Z
P58 Penderie DISTRIPER
P52 Plateforme de pesage
P51 Porte-corbeille
P51 Porte-corbeille réglable en hauteur
P08 Porte-sacs LINOX
P10 Porte-sacs LINOX et support-sacs à déchets
P12 Porte-sacs MODULO
P55 Presse à thermofixer
P07 Pression (Boutons fermeture filets)
P07 Pression (Boutons fermeture sacs)
P07 Poignée latérale

R

P70 Rayonnage fixe en fil d'acier chromé
P71 Rayonnage fixe en inox
P30 ROLL 700 x 800
P31 ROLL ergonomique 700 x 800
P34 ROLL 800 x 600
P37 ROLL grand volume 1200 x 800
P38 ROLL spécifiques
P57 Récupérateur de cintres

S

P04 Sac à linge
P05 Sac à ouverture soluble
P09 Sac soluble
P09 Sac pour résident
P09 Sac portefeuille
P63 Sac imperméable
P62 Siège assis debout
P78 Support-sacs à déchets SHUT
P55 Système de marquage
P33/36 Système de fixation transport filaire

T

P47 Table à hauteur variable
P46 Table inox 1 plateau
P46 Table inox 2 plateaux
P47 Table de tri inox hauteur réglable
P46 Table Inox
P47 Table de pliage
P56 Tapis anti fatigue
P56 Tapis de décontamination
P30-41 Transport filaire

V

P07 Velcro (fermetures sacs et filets)

ZAC de Villejust
Avenue des 2 Lacs
91971 COURTABOEUF Cedex

Tél. : 01.69.31.29.75
Fax. : 01.69.31.30.21
Email : info@mechin.fr



Nos autres gammes MECHIN

MECHIN COLLECTE

MECHIN LOGISTIQUE INDUSTRIELLE